

ПРОТОКОЛ

ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

при провеждане на Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за тях, за нуждите на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян”

Днес, 21.10.2016г. в 08:00 часа, в гр.Троян, ул.”Христо Ботев” №213 , в кабинета на Управителя на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян, продължава работа Комисията за отваряне, разглеждане и оценка на подадените оферти, в състав, определен със Заповед № РД - 303/07.10.2016г. на Управителя на дружеството, а именно:

1. Емилия Стоева – специалист „УЧР” - Председател;
2. Кремена Добрева – адвокат от Ловешка адвокатска колегия;
3. инж.Добри Бръснаков – техник В и К.

Комисията констатира, че в кабинета не присъстват лица по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

Комисията с единодушие взе ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №1:

Пристъпва към отваряне на плика с надпис: „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 1, подаден от участника от „Рожен Пласт” ЕООД гр.София, и оповестяване на ценовото предложение, в това число на предложените единични цени на изделията.

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 1 на участника „Рожен Пласт” ЕООД гр.София. Вътре се намери черна ПВЦ папка с документи. Председателят оповести предложените единични цени и сборно ценово предложение, като ги прочете на останалите членове на Комисията, като едновременно с прочитането същите бяха вписани в настоящия протокол, чрез използване на таблици от образец № 6-1 Ценово предложение Обособена позиция № 1. Комисията констатира, че ценовото предложение е подадено по заложения образец № 6-1 и е подписано от представляващия дружеството.

I. ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ ПЕВП РЕ 100 ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ:

Таблица № 1:		Тръби РЕ 100			
№ по ред	D mm	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25
		Цена: лв./м	Цена: лв./м	Цена: лв./м	Цена: лв./м
1	20	0.36	0.82	0.83	0.84
2	25	0.38	0.99	1.00	1.02
3	32	0.43	1.73	1.74	1.76
4	40	0.68	2.61	2.63	3.64
5	50	1.20	4.00	4.01	5.02
6	63	1.25	6.36	6.38	7.12
7	75	1.60	8.99	9.02	10.11
8	90	7.76	11.74	16.81	17.14
9	110	11.39	14.75	24.97	25.76
10	125	14.61	18.79	32.35	33.45
11	140	18.45	23.56	35.24	36.83

12	160	24.18	28.79	46.31	47.53
13	180	30.07	36.35	58.47	59.84
14	200	37.22	44.86	72.14	73.16
15	225	46.80	55.26	73.16	74.24
16	250	50.71	67.48	75.26	76.37
17	280	72.25	84.44	85.03	86.17
18	315	91.86	102.60	103.16	104.29
19	355	101.68	104.37	105.23	106.33
20	400	102.43	106.74	107.14	108.17
21	450	103.72	110.12	111.15	112.17
22	500	104.02	113.73	114.28	115.37
23	560	104.60	117.45	118.36	119.79
24	630	105.01	121.36	122.76	125.36
Общо по колони:		1032.66	1187.89	1327.43	1351.48
ОБЩО ТРЪБИ РЕ 100:					4899.46

II. ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ ПЕВП РЕ 100 RC ЗА ПИТЕЙНО БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЧРЕЗ АЛТЕРНАТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

Таблица № 2:		Еднослойни тръби РЕ 100 RC	
№ по ред	D mm	PN 10	PN 16
		Цена: лв./м	Цена: лв./м
1	32	1.96	2.04
2	40	2.93	3.05
3	50	4.20	4.60
4	63	6.76	7.10
5	75	9.60	10.28
6	90	12.60	18.60
7	110	15.76	26.33
8	125	19.36	33.15
9	140	25.60	36.10
10	160	32.60	47.33
13	180	38.47	59.86
14	200	46.46	73.57
15	225	56.73	74.83
16	250	68.93	76.11
17	280	85.63	86.03
18	315	105.74	106.66
19	355	106.86	107.77
20	400	108.36	110.15
21	450	112.36	114.07
22	500	115.23	116.25
23	560	119.15	120.23
24	630	125.76	127.36
Общо по колони:		1221.05	1361.47
ОБЩО ЕДНОСЛОЙНИ ТРЪБИ РЕ 100 RC:			2582.52

Таблица № 3: Двуслойни тръби PE 100 RC			
№ по ред	D mm	PN 10	PN 16
		Цена: лв./м	Цена: лв./м
1	90	13.10	19.30
2	110	16.10	27.43
3	125	20.60	34.73
4	140	26.44	37.15
5	160	33.38	48.62
6	180	39.23	60.30
7	200	47.48	74.83
8	225	75.19	77.37
9	250	78.27	79.60
10	280	87.40	88.23
11	315	106.33	108.79
12	355	109.48	111.36
13	400	113.53	114.46
14	450	115.77	116.37
15	500	117.84	118.22
16	560	121.43	123.68
17	630	127.77	130.36
Общо по колони:		1249.34	1370.80
ОБЩО ДВУСЛОЙНИ ТРЪБИ PE 100 RC :			2620.14

III. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ ПЕВП PE 100 / PE 100 RC ЗА ПИТЕЙНО – БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ:

III.1. PE 100 Фасонни части за челно заваряване:

Таблица № 4: КОЛЯНО 90° ЗАВАРЕНО			
№ по ред	D mm	PN 10	PN 16
		Цена: лв./бр.	Цена: лв./бр.
1	50	8.85	9.26
2	63	9.77	9.94
3	75	11.15	11.36
4	90	12.44	12.60
5	110	16.00	17.78
6	125	25.78	26.10
7	140	28.64	29.03

8	160	34.67	35.80
9	180	46.32	46.73
10	200	49.68	49.94
11	225	69.05	70.10
12	250	76.80	77.36
13	280	83.96	84.63
14	315	96.86	97.15
15	355	103.47	104.73
16	400	122.18	124.36
17	450	126.38	127.73
18	500	156.77	157.83
Общо по колони:		1078.77	1092.43
ОБЩО КОЛЯНО 90° ЗАВАРЕНО:			2171.20

Таблица № 5: КОЛЯНО 90° ШПРИЦВАНО			
№ по ред	D mm	PN 10	PN 16
		Цена: лв./бр.	Цена: лв./бр.
1	50	13.64	14.26
2	63	25.44	26.86
3	75	34.14	37.55
4	90	38.52	39.20
5	110	67.21	67.93
6	125	85.67	87.30
7	140	104.99	105.35
8	160	125.02	126.37
9	180	132.18	133.48
10	200	180.44	181.38
11	225	208.61	210.60
12	250	335.40	336.06
13	280	518.57	520.70
14	315	630.10	631.71
15	355	632.26	633.18
16	400	637.70	638.72
17	450	639.29	644.44
18	500	650.73	655.36
Общо по колони:		5059.91	5090.45
ОБЩО КОЛЯНО 90° ШПРИЦВАНО:			10150.36

Таблица № 6: КОЛЯНО 60° ЗАВАРЕНО			
№ по ред	D mm	PN 10	PN 16
		Цена: лв./бр.	Цена: лв./бр.
1	90	12.44	12.60
2	110	16.00	17.78
3	125	25.78	26.10
4	140	28.64	29.03
5	160	34.67	35.80
6	180	46.32	46.73
7	200	49.68	49.94
8	225	69.05	70.10
9	250	76.80	77.36
10	280	83.96	84.63
11	315	96.86	97.15
12	355	103.47	104.73
13	400	122.18	124.36
14	450	126.38	127.73
15	500	156.77	157.83
Общо по колони:		1049.00	1061.87
ОБЩО КОЛЯНО 60° ЗАВАРЕНО:			2110.87

Таблица № 7: КОЛЯНО 45° ШПРИЦВАНО			
№ по ред	D mm	PN 10	PN 16
		Цена: лв./бр.	Цена: лв./бр.
1	50	13.26	13.90
2	63	22.64	23.15
3	75	31.26	32.12
4	90	33.46	35.55
5	110	54.77	56.20
6	125	77.32	78.93
7	140	92.22	92.80
8	160	109.11	111.36
9	180	122.37	123.73
10	200	167.90	168.88
11	225	173.20	174.40
12	250	175.13	176.11
13	280	177.26	178.88
14	315	181.41	182.02
15	355	183.23	184.25
16	400	188.83	189.17

17	450	189.29	191.23
18	500	192.72	193.23
Общо по колони:		2185.38	2205.91
ОБЩО КОЛЯНО 45° ШПРИЦВАНО:			4391.29

Таблица № 8: КОЛЯНО 30° ЗАВАРЕНО			
№ по ред	D mm	PN 10	PN 16
		Цена: лв./бр.	Цена: лв./бр.
1	90	12.44	12.60
2	110	16.00	17.78
3	125	25.78	26.10
4	140	28.64	29.03
5	160	34.67	35.80
6	180	46.32	46.73
7	200	49.68	49.94
8	225	69.05	70.10
9	250	76.80	77.36
10	280	83.96	84.63
11	315	96.86	97.15
12	355	103.47	104.73
13	400	122.18	124.36
14	450	126.38	127.73
15	500	156.77	157.83
Общо по колони:		1049.00	1061.87
ОБЩО КОЛЯНО 30° ЗАВАРЕНО:			2110.87

Таблица № 9: Фланшов накрайник			
№ по ред	D mm	PN 10	PN 16
		Цена: лв./бр.	Цена: лв./бр.
1	20	6.30	6.40
2	25	6.90	7.10
3	32	7.32	7.77
4	40	8.63	8.98
5	50	10.90	11.04
6	63	14.12	15.10
7	75	17.84	18.30
8	90	24.83	25.60
9	110	29.05	30.36
10	125	35.63	36.17
11	140	44.15	45.23

12	160	50.26	51.73
13	180	74.19	75.10
14	200	83.68	84.15
15	225	84.34	85.05
16	250	87.77	88.11
17	280	91.92	92.02
18	315	92.17	92.36
19	355	93.23	94.05
20	400	94.73	95.23
21	450	95.26	96.01
22	500	96.11	97.04
Общо по колони:		1149.33	1162.90
ОБЩО ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК:			2312.23

Таблица № 10: Тапа - къса			
№ по ред	D mm	PN 10	PN 16
		Цена: лв./бр.	Цена: лв./бр.
1	20	6.70	6.70
2	25	8.54	8.54
3	32	8.55	8.56
4	40	10.17	10.17
5	50	11.54	12.08
6	63	17.13	17.85
7	75	36.16	36.87
8	90	40.20	41.36
9	110	50.64	51.21
10	125	60.30	61.11
11	140	72.30	72.68
12	160	77.48	78.83
13	180	105.36	106.24
14	200	131.21	132.15
15	225	133.73	134.28
16	250	135.76	136.12
17	280	137.12	137.77
18	315	138.53	139.24
19	355	140.24	141.36
20	400	141.76	142.23
21	450	143.36	144.54
22	500	145.18	146.37
Общо по колони:		1751.96	1766.26
ОБЩО ТАПА – КЪСА:			3518.22

Таблица № 11: Тройник 90° с късо рамо			
№ по ред	D mm	PN 10	PN 16
		Цена: лв./бр.	Цена: лв./бр.
1	20	3.99	4.01
2	25	4.32	4.53
3	32	4.92	4.97
4	40	7.44	7.53
5	50	10.00	11.19
6	63	13.65	14.10
7	75	33.30	34.04
8	90	47.77	48.88
9	110	67.36	68.23
10	125	86.36	87.17
11	140	92.93	93.78
12	160	162.27	163.13
13	180	198.62	201.30
14	200	205.79	206.36
15	225	206.83	207.14
16	250	208.77	209.28
17	280	210.33	211.64
18	315	212.84	213.73
19	355	214.74	215.63
20	400	216.47	217.48
Общо по колони:		2208.70	2224.12
ОБЩО ТРОЙНИК 90° С КЪСО РАМО:			4432.82

Таблица № 12: Тройник 90° с дълго рамо			
№ по ред	D mm	PN 10	PN 16
		Цена: лв./бр.	Цена: лв./бр.
1	50	16.04	16.90
2	63	20.17	23.04
3	75	33.75	35.07
4	90	50.42	51.36
5	110	68.30	69.64
6	125	94.44	95.60
7	140	153.30	154.73
8	160	177.87	178.93
9	180	227.10	228.36
10	200	324.41	325.26
11	225	325.76	326.70
12	250	326.93	327.27
13	280	327.78	328.36
14	315	328.79	329.05

15	355	329.60	330.27
16	400	331.62	332.42
17	450	333.84	334.15
18	500	335.17	336.24
Общо по колони:		3805.29	3823.35
ОБЩО ТРОЙНИК 90° С ДЪЛГО РАМО:			7628.64

Таблица № 13: Намалител			
№ по ред	D mm	PN 10	PN 16
		Цена: лв./бр.	Цена: лв./бр.
1	25/20	2.20	2.30
2	32/20	2.80	3.10
3	32/25	2.80	3.10
4	40/20	3.60	3.80
5	40/25	3.60	3.80
6	40/32	3.60	3.80
7	50/25	4.10	4.20
8	50/32	4.10	4.20
9	50/40	4.10	4.20
10	63/32	14.12	14.12
11	63/40	14.12	14.12
12	63/50	14.12	14.12
13	75/32	21.81	21.81
14	75/40	21.81	21.81
15	75/50	21.81	21.81
16	75/63	21.81	21.81
17	90/50	29.72	29.72
18	90/63	29.72	29.72
19	90/75	29.72	29.72
20	110/50	39.45	39.45
21	110/63	39.45	39.45
22	110/75	39.45	39.45
23	110/90	39.45	39.45
24	125/63	47.65	47.65
25	125/75	47.65	47.65
26	125/90	47.65	47.65
27	125/110	47.65	47.65
28	140/75	68.50	68.50
29	140/90	68.50	68.50
30	140/110	68.50	68.50
31	140/125	68.50	68.50
32	160/90	91.68	91.68
33	160/110	91.68	91.68
34	160/125	91.68	91.68
35	160/140	91.68	91.68
36	180/90	102.42	102.42
37	180/110	102.42	102.42

38	180/125	102.42	102.42
39	180/140	111.33	111.33
40	180/160	111.33	111.33
41	200/140	123.40	123.40
42	200/160	123.40	123.40
43	200/180	123.40	123.40
44	225/140	125.60	125.60
45	225/160	125.60	125.60
46	225/180	125.60	125.60
47	225/200	125.60	125.60
48	250/160	127.30	127.30
49	250/180	127.30	127.30
50	250/200	127.30	127.30
51	250/225	127.30	127.30
52	280/200	129.47	129.47
53	280/225	129.47	129.47
54	280/250	129.47	129.47
55	315/200	131.32	131.32
56	315/225	131.32	131.32
57	315/250	131.32	131.32
58	315/280	131.32	131.32
59	355/250	134.44	134.44
60	355/280	134.44	134.44
61	355/315	134.44	134.44
62	400/225	138.60	138.60
63	400/250	138.60	138.60
64	400/280	138.60	138.60
65	400/315	138.60	138.60
66	400/355	138.60	138.60
67	450/280	140.24	140.24
68	450/315	140.24	140.24
69	450/355	140.24	140.24
70	450/400	140.24	140.24
71	500/315	145.15	145.15
72	500/355	145.15	145.15
73	500/400	145.15	145.15
74	500/450	145.15	145.15
Общо по колони:		6302.07	6303.67
ОБЩО НАМАЛИТЕЛ :			12605.74

Таблица № 14: Тройник намалител с дълго рамо

№ по ред	D mm	PN 10	PN 16
		Цена: лв./бр.	Цена: лв./бр.
1	90/50	51.42	53.44
2	90/63	51.42	53.44
3	110/50	81.57	83.58
4	110/63	81.57	83.58
5	110/75	81.57	83.58
6	110/90	81.57	83.58
7	125/110	113.10	115.65
8	160/63	230.20	233.45
9	160/75	230.20	233.45
10	160/90	230.20	233.45
11	160/110	230.20	233.45
1	180/160	281.57	282.42
2	200/63	304.62	306.61
3	225/75	307.37	308.02
4	225/90	307.37	308.02
5	225/110	307.37	308.02
6	225/160	307.37	308.02
7	225/180	307.37	308.02
8	250/90	308.96	309.14
9	250/110	308.96	309.14
10	250/140	308.96	309.14
11	250/160	308.96	309.14
12	250/180	308.96	309.14
13	250/200	308.96	309.14
14	280/90	310.63	312.47
15	280/110	310.63	312.47
16	280/140	310.63	312.47
17	280/160	310.63	312.47
18	280/180	310.63	312.47
19	280/200	310.63	312.47
20	280/225	310.63	312.47
21	315/110	315.78	317.23
22	315/140	315.78	317.23
23	315/160	315.78	317.23
24	315/180	315.78	317.23
25	315/200	315.78	317.23
26	315/225	315.78	317.23
27	315/250	315.78	317.23
28	355/110	318.33	320.42
29	355/140	318.33	320.42
30	355/160	318.33	320.42
31	355/180	318.33	320.42
32	355/200	318.33	320.42
33	355/225	318.33	320.42
34	355/250	318.33	320.42

35	355/280	318.33	320.42
36	400/140	323.73	325.84
37	400/160	323.73	325.84
38	400/180	323.73	325.84
39	400/200	323.73	325.84
40	400/225	323.73	325.84
41	400/250	323.73	325.84
42	400/280	323.73	325.84
43	400/315	323.73	325.84
44	450/140	327.48	328.36
45	450/160	329.72	331.15
46	450/180	332.68	334.33
47	450/200	335.78	336.93
48	450/225	338.47	339.56
49	450/250	341.84	343.75
50	450/280	344.63	345.94
51	450/315	337.16	338.24
52	500/160	340.23	341.36
53	500/180	342.00	343.76
54	500/200	345.34	346.47
55	500/225	348.17	349.32
56	500/250	352.68	353.69
57	500/280	355.84	356.98
58	500/315	359.28	365.73
59	500/355	367.49	369.57
60	500/400	374.63	375.48
Общо по колони:		20834.59	20953.22
ОБЩО ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ С ДЪЛГО РАМО :			41787.81

Таблица № 15: Тройник намалител шприцван			
№ по ред	D mm	PN 10	PN 16
		Цена: лв./бр.	Цена: лв./бр.
1	90/32	51.42	53.44
2	90/50	51.42	53.44
3	90/63	51.42	53.44
4	110/32	81.57	83.58
5	110/50	81.57	83.58
6	110/63	81.57	83.58
7	110/90	104.75	105.83
8	125/63	113.10	115.65
9	125/90	113.10	115.65
10	140/63	116.36	117.84
11	140/75	116.36	117.84
12	140/90	116.36	117.84

13	140/110	116.36	117.84
14	160/90	230.20	233.45
15	160/110	230.20	233.45
16	160/125	230.20	233.45
17	180/63	242.36	245.53
18	180/75	242.36	245.53
19	180/90	242.36	245.53
20	180/110	242.36	245.53
21	180/125	242.36	245.53
22	200/63	304.62	306.61
23	200/90	304.62	306.61
24	200/110	304.62	306.61
25	200/125	304.62	306.61
26	200/160	304.62	306.61
27	225/90	307.37	308.02
28	225/110	307.37	308.02
29	225/125	307.37	308.02
30	225/160	307.37	308.02
31	250/110	308.96	309.14
32	250/160	308.96	309.14
Общо по колони:		6468.26	6530.96
ОБЩО ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ШПРИЦВАН :			12999.22

Таблица № 16		ЕЛЕКТРОМУФА			
№ по ред	D mm	Размери			16 атм. цена:лв./бр.
		A мм	B мм	C мм	
1	25	82	33	54	5.80
2	32	82	43	63	5.94
3	40	90	52	71	6.10
4	50	100	52	71	8.70
5	63	120	81	100	9.36
6	75	150	95	113	15.08
7	90	155	113	133	16.50
8	110	164	137	154	20.14
9	125	171	154	176	28.05
10	140	195	162	183	35.62
11	160	202	198	214	36.52
12	180	215	222	240	52.15
13	200	224	246	262	57.76
14	225	220	266	284	58.11
15	250	220	296	312	59.61
16	280	260	348	354	60.36
17	315	300	380	387	61.73
18	355	301	380	387	62.42
19	400	302	380	387	63.15
ОБЩО ЕЛЕКТРОМУФА:					663.10

III. 2. PE 100 Фасонни части за електродифузно заваряване:

**IV. СБОРНА ТАБЛИЦА ОТ ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 на участника „Рожен Пласт” ЕООД гр.София**

Таблица № 17: СБОРНА ТАБЛИЦА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1			
Ред №	Таблица №	Заглавие	Обща цена в лв.
1	1	Тръби РЕ 100	4899.46
2	2	Еднослойни тръби РЕ 100 RC	2582.52
3	3	Двуслойни тръби РЕ 100 RC	2620.14
4	4	Коляно 90° заварено	2171.20
5	5	Коляно 90° шприцвано	10150.36
6	6	Коляно 60° заварено	2110.87
7	7	Коляно 45° шприцвано	4391.29
8	8	Коляно 30° заварено	2110.87
9	9	Фланшов накрайник	2312.23
10	10	Тапа - къса	3518.22
11	11	Тройник с късо рамо	4432.82
12	12	Тройник с дълго рамо	7628.64
13	13	Намалител	12605.74
14	14	Тройник намалител с дълго рамо	41787.81
15	15	Тройник намалител шприцван	12999.22
16	16	Електромуфа	663.10
17	ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - ОБЩО:		116984.49

Ценовото предложение на участника „Рожен Пласт” ЕООД гр.София за Обособена позиция № 1 е посочено изрично в подадения образец – 116984.49 лв.

Комисията с единодушие взе ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №2:

Пристъпва към отваряне на пликове с надпис: „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 2, по поредност на подадените оферти, и оповестяване на ценовите предложения.

За Обособена позиция № 2 има подадени три оферти.

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2 на участника „Жози 2009” ЕООД гр.София. В плика се намери синя ПВЦ папка, съдържаща ценово предложение на участника по изискуемия образец № 6-2, подписан от представляващия участника. Председателят прочете на членовете на комисията предложените цени, като същите бяха отразени в настоящия протокол чрез вписване в таблици, съответни на образец № 6-2 Ценово предложение Обособена позиция № 2.

I. ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА МЕХАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ (БЪРЗИ МЕХАНИЧНИ ВРЪЗКИ):

Таблица № 1: Муфа		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20	2.39

2	25	2.93
3	32	3.40
4	40	5.94
5	50	8.12
6	63	10.52
7	75	22.18
8	90	26.65
9	110	46.39
Общо муфа:		128.52

Таблица № 2: Намалител на механична връзка		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	25-20	2.37
2	32-25	3.32
3	40-32	5.65
4	50-40	7.25
5	63-50	10.13
6	75-63	17.56
7	90-63	26.24
8	90-75	26.24
9	110-90	48.45
Общо намалител на механична връзка:		147.21

Таблица № 3: Преход външна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- ½"	1.43
2	25- ½"	1.61
3	25- ¾"	1.61
4	25- 1"	1.61
5	32- ¾"	1.87
6	32- 1"	1.87
7	32- 1 ¼"	2.28
8	40- 1"	3.80
9	40- 1 ¼"	3.80
10	40- 1 ½"	3.80
11	50- 1 ½"	4.91
12	50- 2"	4.91
13	63- 1 ½"	6.08
14	63- 2"	6.08
15	75- 2"	13.28

16	75- 2 ½"	13.28
17	75- 3"	15.26
18	90- ¾"	17.22
19	90- 3"	17.22
20	110- 4"	18.42
Общо преход външна резба:		140.34

Таблица № 4: Преход вътрешна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- ½"	1.50
2	25- ½"	1.72
3	25- ¾"	1.72
4	25- 1"	1.72
5	32- ¾"	2.22
6	32- 1"	2.22
7	40- 1"	4.01
8	40- 1 ¼"	4.01
9	50- 1 ½"	5.03
10	63- 2"	7.29
11	75- 2"	14.03
12	75- 2 ½"	14.03
13	90- 3"	17.96
14	110- 4"	35.38
Общо преход вътрешна резба:		112.84

Таблица № 5: Коляно преход външна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- ½"	1.45
2	25- ½"	1.70
3	25- ¾"	1.70
4	25- 1"	1.70
5	32- 1"	2.15
6	40- 1 ¼"	3.57
7	50- 1 ½"	4.89
8	63- 2"	6.98
Общо коляно преход външна резба:		24.14

Таблица № 6: Коляно преход вътрешна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- ½"	1.67
2	25- ½"	1.86
3	25- ¾"	1.86
4	25- 1"	1.86
5	32- ½"	2.52
6	32- ¾"	2.52
7	32- 1"	2.52
8	40- 1 ¼"	4.55
9	50- 1 ½"	6.40
10	63- 2"	8.78
11	75- 2 ½"	14.99
Общо коляно преход вътрешна резба:		49.53

Таблица № 7: Тапа на механична връзка		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20	1.19
2	25	1.68
3	32	2.08
4	40	3.37
5	50	4.96
6	63	6.99
7	75	16.08
8	90	18.54
9	110	39.45
Общо тапа на механична връзка:		94.34

Таблица № 8: Коляно на механична връзка		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20	2.65
2	25	3.27
3	32	3.93
4	40	6.60
5	50	9.26
6	63	12.85
7	75	25.70
8	90	30.53
9	110	56.17
Общо коляно на механична връзка:		150.96

Таблица № 9: Тройник преход външна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- 1"	2.38
2	25- ¾"	3.05
3	25- 1"	3.05
4	32- ¾"	3.96
5	32- 1"	3.96
6	40- 1 ¼"	7.05
7	50- 1 ½"	9.88
8	63- 2"	18.36
Общо тройник преход външна резба:		51.69

Таблица № 10: Тройник преход вътрешна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- ½"	2.40
2	25- ½"	3.00
3	25- ¾"	3.00
4	25- 1"	3.00
5	32- ½"	4.04
6	32- ¾"	4.04

7	32- 1"	4.04
8	40- 1 ¼"	7.56
9	50- 1 ½"	10.20
10	63- 1 ½"	14.75
11	63- 2"	14.75
12	75- 2 ½"	24.74
13	90- 3"	38.27
14	110- 4"	53.15
Общо тройник преход вътрешна резба:		186.94

Таблица № 11: Тройник на механична връзка		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20	3.19
2	25	4.09
3	32	5.20
4	40	9.81
5	50	12.73
6	63	18.07
7	75	32.40
8	90	45.19
9	110	71.98
Общо тройник на механична връзка:		202.66

Таблица № 12: Тройник намалител		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	25-20	4.66
2	32-25	6.11
3	40-32	9.05
4	50-40	12.57
5	63-50	16.31
6	75-63	32.52
Общо тройник намалител:		81.22

Таблица № 13: Фланшов накрайник с фланец на механична връзка		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	50-2"	19.32
2	63- 2"	21.01
3	63- 2 ½"	23.85
4	75- 2 ½"	28.73
5	90- 3"	32.49
6	110- 4"	47.30
Общо фланшов накрайник с фланец на механична връзка:		172.70

II. ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ С УСИЛЕН ПРЪСТЕН

Таблица № 14: Водовземни скоби с усилен пръстен		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	25- ½"	1.15
2	25- ¾"	1.15
3	32- ½"	1.34
4	32- ¾"	1.34
5	32- 1"	1.47
6	40- ½"	1.48
7	40- ¾"	2.39
8	40- 1 "	1.50
9	50- ½"	2.04
10	50- ¾"	2.67
11	50- 1 "	2.04
12	63- ¾"	2.92
13	63- 1 "	2.98
14	63- 1 ½"	2.53
15	75- ½"	3.25
16	75- ¾"	3.61
17	75- 1 "	3.65
18	75- 1 ½"	3.57
19	90- ½"	4.19
20	90- ¾"	4.19
21	90- 1 "	3.88
22	90- 1 ¼"	4.40
23	90- 1 ½"	6.99
24	110- 1 "	5.64
25	110- 1 ½"	6.90
26	110- 2 "	6.90
27	125- 1 "	12.45

28	125- 1 ½"	12.45
29	125- 2 "	12.45
30	140- 1 "	16.49
31	140- 1 ½"	16.49
32	140- 2 "	16.49
33	140- 3 "	26.94
34	160- 1 "	28.35
35	160- 1 ½"	28.35
36	160- 2 "	28.35
37	160- 3 "	35.29
38	200- ¾"	89.74
39	200- 1"	89.74
40	200- 2 "	92.45
41	200- 3 "	92.45
42	200- 4 "	109.36
ОБЩО ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ С УСИЛЕН ПРЪСТЕН:		792.01

III. СВОБОДНИ ФЛАНЦИ:

Таблица № 15: Свободни фланци			
№ по ред	Външен диаметър тръба Ø, мм	Номинален диаметър DN, мм	Цена лв./бр.
1	63	50	9.05
2	75	65	11.31
3	90	80	12.58
4	110	100	14.31
5	125	100	14.70
6	140	125	19.72
7	160	150	24.06
8	180	150	24.88
9	200	200	31.66
10	225	200	32.66
11	250	250	46.98
12	280	250	48.13
13	315	300	63.64
14	355	350	99.49
15	400	400	116.32
16	450	500	224.94
17	500	500	170.16
ОБЩО СВОБОДНИ ФЛАНЦИ:			964.59

IV. СБОРНА ТАБЛИЦА ОТ ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 на участника „Жози 2009” ЕООД гр.София

Таблица № 16: СБОРНА ТАБЛИЦА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2			
Ред №	Таблица №	Заглавие	Обща цена в лв.
1	1	Муфа	128.52
2	2	Намалител на механична връзка	142.21
3	3	Преход външна резба	140.34
4	4	Преход вътрешна резба	112.84
5	5	Коляно преход външна резба	24.14
6	6	Коляно преход вътрешна резба	49.53
7	7	Тапа на механична връзка	94.34
8	8	Коляно на механична връзка	150.96
9	9	Тройник преход външна резба	51.69
10	10	Тройник преход вътрешна резба	186.94
11	11	Тройник на механична връзка	202.66
12	12	Тройник намалител	81.22
13	13	Фланшов крайник	172.70
14	14	Водовземни скоби с усилен пръстен	792.01
15	15	Свободни фланци	964.52
16	ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИЯ № 2 - ОБЩО:		3299.69

Ценовото предложение на участника „Жози 2009“ ЕООД гр.София за Обособена позиция № 2 е изрично посочено в подадения образец – 3299.69 лв.

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 2 на участника „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри“ ЕООД гр.София. Вътре се намери папка джоб, съдържаща ценово предложение по образец № 6-2, подписано от представляващия участника. Председателят прочете на членовете на комисията предложените цени, като същите бяха отразени в настоящия протокол чрез вписване в таблици от образец № 6-2 Ценово предложение Обособена позиция № 2.

I. ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА МЕХАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ (БЪРЗИ МЕХАНИЧНИ ВРЪЗКИ):

Таблица № 1: Муфа		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20	1.20
2	25	1.45
3	32	1.80
4	40	2.90
5	50	4.00
6	63	5.65
7	75	10.80
8	90	13.40

9	110	25.80
Общо муфа:		67.00

Таблица № 2: Намалител на механична връзка		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	25-20	1.30
2	32-25	1.65
3	40-32	2.95
4	50-40	3.70
5	63-50	5.20
6	75-63	9.70
7	90-63	12.95
8	90-75	12.95
9	110-90	25.50
Общо намалител на механична връзка:		75.90

Таблица № 3: Преход външна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- ½"	0.70
2	25- ½"	0.85
3	25- ¾"	0.85
4	25- 1"	0.85
5	32- ¾"	1.00
6	32- 1"	1.00
7	32- 1 ¼"	1.10
8	40- 1"	1.80
9	40- 1 ¼"	1.80
10	40- 1 ½"	1.80
11	50- 1 ½"	2.35
12	50- 2"	2.35
13	63- 1 ½"	3.45
14	63- 2"	3.45
15	75- 2"	6.80
16	75- 2 ½"	6.80
17	75- 3"	6.80
18	90- ¾"	8.00
19	90- 3"	8.00
20	110- 4"	14.40
Общо преход външна резба:		74.15

Таблица № 4: Преход вътрешна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- ½"	0.75
2	25- ½"	0.90
3	25- ¾"	0.90
4	25- 1"	0.90
5	32- ¾"	1.10
6	32- 1"	1.10
7	40- 1"	1.70
8	40- 1 ¼"	1.70
9	50- 1 ½"	2.40
10	63- 2"	3.60
11	75- 2"	7.00
12	75- 2 ½"	7.00
13	90- 3"	8.60
14	110- 4"	19.00
Общо преход вътрешна резба:		56.65

Таблица № 5: Коляно преход външна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- ½"	0.85
2	25- ½"	1.00
3	25- ¾"	1.00
4	25- 1"	1.10
5	32- 1"	1.20
6	40- 1 ¼"	2.00
7	50- 1 ½"	2.70
8	63- 2"	3.90
Общо коляно преход външна резба:		13.75

Таблица № 6: Коляно преход вътрешна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- ½"	0.85
2	25- ½"	1.15
3	25- ¾"	1.15
4	25- 1"	1.15
5	32- ½"	1.30
6	32- ¾"	1.30
7	32- 1"	1.30
8	40- 1 ¼"	2.60
9	50- 1 ½"	3.50
10	63- 2"	5.00
11	75- 2 ½"	8.00
Общо коляно преход вътрешна резба:		27.30

Таблица № 7: Тапа на механична връзка		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20	0.80
2	25	0.85
3	32	1.05
4	40	1.80
5	50	2.60
6	63	3.50
7	75	8.50
8	90	9.70
9	110	20.40
Общо тапа на механична връзка:		49.20

Таблица № 8: Коляно на механична връзка		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20	1.15
2	25	1.60
3	32	1.75
4	40	3.10
5	50	4.20
6	63	5.50

7	75	10.20
8	90	13.10
9	110	25.10
Общо коляно на механична връзка:		65.70

Таблица № 9: Тройник преход външна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- 1"	1.60
2	25- ¾"	1.65
3	25- 1"	1.65
4	32- ¾"	2.50
5	32- 1"	2.00
6	40- 1 ¼"	3.50
7	50- 1 ½"	4.90
8	63- 2"	9.60
Общо тройник преход външна резба:		27.40

Таблица № 10: Тройник преход вътрешна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- ½"	1.20
2	25- ½"	1.55
3	25- ¾"	1.55
4	25- 1"	1.75
5	32- ½"	2.00
6	32- ¾"	2.00
7	32- 1"	2.00
8	40- 1 ¼"	4.00
9	50- 1 ½"	5.50
10	63- 1 ½"	8.80
11	63- 2"	6.95
12	75- 2 ½"	11.15
13	90- 3"	16.40
14	110- 4"	25.45
Общо тройник преход вътрешна резба:		90.30

Таблица № 11: Тройник на механична връзка		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20	1.50
2	25	2.20
3	32	2.60
4	40	4.20
5	50	5.50
6	63	8.20
7	75	14.10
8	90	19.20
9	110	36.50
Общо тройник на механична връзка:		94.00

Таблица № 12: Тройник намалител		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	25-20	2.10
2	32-25	2.80
3	40-32	4.50
4	50-40	5.90
5	63-50	7.80
6	75-63	22.00
Общо тройник намалител:		45.10

Таблица № 13: Фланшов накрайник с фланец на механична връзка		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	50-2"	18.40
2	63- 2"	18.90
3	63- 2 ½"	20.00
4	75- 2 ½"	15.00

5	90- 3"	19.00
6	110- 4"	25.50
Общо фланшов накрайник с фланец на механична връзка:		116.80

II. ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ С УСИЛЕН ПРЪСТЕН

Таблица № 14: Водовземни скоби с усилен пръстен		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	25- ½"	1.45
2	25- ¾"	1.45
3	32- ½"	1.60
4	32- ¾"	1.60
5	32- 1"	1.60
6	40- ½"	1.70
7	40- ¾"	1.70
8	40- 1 "	1.70
9	50- ½"	1.80
10	50- ¾"	1.80
11	50- 1 "	1.80
12	63- ¾"	2.35
13	63- 1 "	2.35
14	63- 1 ½"	2.35
15	75- ½"	3.00
16	75- ¾"	3.00
17	75- 1 "	3.00
18	75- 1 ½"	3.00
19	90- ½"	3.60
20	90- ¾"	3.60
21	90- 1 "	3.60
22	90- 1 ¼"	3.60
23	90- 1 ½"	3.60
24	110- 1 "	4.00
25	110- 1 ½"	4.00
26	110- 2 "	4.00
27	125- 1 "	5.35
28	125- 1 ½"	5.35
29	125- 2 "	5.35
30	140- 1 "	8.00
31	140- 1 ½"	8.00
32	140- 2 "	8.00
33	140- 3 "	12.50
34	160- 1 "	11.30
35	160- 1 ½"	11.30
36	160- 2 "	11.30

37	160- 3 "	15.80
38	200- ¾"	48.00
39	200- 1"	46.00
40	200- 2 "	43.00
41	200- 3 "	44.00
42	200- 4 "	44.00
ОБЩО ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ С УСИЛЕН ПРЪСТЕН:		394.50

III. СВОБОДНИ ФЛАНЦИ:

Таблица № 15: Свободни фланци			
№ по ред	Външен диаметър Ø, мм	Номинален диаметър DN, мм	Цена лв./бр.
1	63	50	8.00
2	75	65	9.90
3	90	80	12.10
4	110	100	13.00
5	125	100	13.00
6	140	125	17.40
7	160	150	21.40
8	180	150	21.40
9	200	200	26.50
10	225	200	26.50
11	250	250	38.00
12	280	250	36.00
13	315	300	48.00
14	355	350	78.00
15	400	400	87.00
16	450	500	138.00
17	500	500	108.00
ОБЩО СВОБОДНИ ФЛАНЦИ:			702.20

IV. СБОРНА ТАБЛИЦА ОТ ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 на участника „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри“ ЕООД гр.София

Таблица № 16: СБОРНА ТАБЛИЦА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2			
Ред №	Таблица №	Заглавие	Обща цена в лв.
1	1	Муфа	67.00
2	2	Намалител на механична връзка	75.90
3	3	Преход външна резба	74.15
4	4	Преход вътрешна резба	56.65

5	5	Коляно преход външна резба	13.75
6	6	Коляно преход вътрешна резба	27.30
7	7	Тапа на механична връзка	49.20
8	8	Коляно на механична връзка	65.70
9	9	Тройник преход външна резба	27.40
10	10	Тройник преход вътрешна резба	90.30
11	11	Тройник на механична връзка	94.00
12	12	Тройник намалител	45.10
13	13	Фланшов накрайник	116.80
14	14	Водовземни скоби с усилен пръстен	394.50
15	15	Свободни фланци	702.20
16	ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - ОБЩО:		1899.95

Ценовото предложение на участника „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри“ ЕООД гр.София за Обособена позиция № 2 е изразено изрично в подадения образец – 1899.95 лв.

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 2 на участника „Рожен Пласт“ ЕООД гр.София. Вътре се намери черна ПВЦ папка, съдържаща ценово предложение по образец № 6-2, подписано от представляващия участника. Председателят прочете на членовете на комисията предложените цени, като същите за отразяване в настоящия протокол бяха вписани в таблици от образец № 6-2 Ценово предложение Обособена позиция № 2.

I. ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА МЕХАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ (БЪРЗИ МЕХАНИЧНИ ВРЪЗКИ):

Таблица № 1: Муфа		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20	2.60
2	25	3.19
3	32	3.70
4	40	6.46
5	50	8.83
6	63	11.43
7	75	24.11
8	90	28.97
9	110	50.42
Общо муфа:		139.71

Таблица № 2: Намалител на механична връзка		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	25-20	2.60
2	32-25	3.65
3	40-32	6.21
4	50-40	7.97
5	63-50	11.13
6	75-63	19.30
7	90-63	28.83
8	90-75	28.83
9	110-90	53.24
Общо намалител на механична връзка:		161.76

Таблица № 3: Преход външна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- ½"	1.49
2	25- ½"	1.68
3	25- ¾"	1.68
4	25- 1"	1.68
5	32- ¾"	1.95
6	32- 1"	1.95
7	32- 1 ¼"	2.37
8	40- 1"	3.96
9	40- 1 ¼"	3.96
10	40- 1 ½"	3.96
11	50- 1 ½"	5.11
12	50- 2"	5.11
13	63- 1 ½"	6.33
14	63- 2"	6.33
15	75- 2"	13.83
16	75- 2 ½"	13.83
17	75- 3"	15.90
18	90- ¾"	17.94
19	90- 3"	17.94
20	110- 4"	24.17
Общо преход външна резба:		151.17

Таблица № 4: Преход вътрешна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- ½"	1.60
2	25- ½"	1.83
3	25- ¾"	1.83
4	25- 1"	1.83
5	32- ¾"	2.36
6	32- 1"	2.36
7	40- 1"	4.27
8	40- 1 ¼"	4.27
9	50- 1 ½"	5.35
10	63- 2"	7.76
11	75- 2"	14.93
12	75- 2 ½"	14.93
13	90- 3"	19.11
14	110- 4"	37.64
Общо преход вътрешна резба:		120.07

Таблица № 5: Коляно преход външна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- ½"	1.65
2	25- ½"	1.93
3	25- ¾"	1.93
4	25- 1"	1.93
5	32- 1"	2.64
6	40- 1 ¼"	4.06
7	50- 1 ½"	5.56
8	63- 2"	7.93
Общо коляно преход външна резба:		27.63

Таблица № 6: Коляно преход вътрешна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- ½"	0.54
2	25- ½"	0.71
3	25- ¾"	0.71
4	25- 1"	0.71
5	32- ½"	0.93
6	32- ¾"	0.93
7	32- 1"	0.93
8	40- 1 ¼"	1.79
9	50- 1 ½"	2.45
10	63- 2"	3.63
11	75- 2 ½"	8.59
Общо коляно преход вътрешна резба:		21.92

Таблица № 7: Тапа на механична връзка		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20	1.35
2	25	1.91
3	32	2.36
4	40	3.83
5	50	5.64
6	63	7.94
7	75	18.27
8	90	21.07
9	110	26.46
Общо тапа на механична връзка:		88.83

Таблица № 8: Коляно на механична връзка		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20	2.70
2	25	3.34
3	32	4.01
4	40	6.73
5	50	9.45

6	63	13.11
7	75	25.75
8	90	31.15
9	110	34.85
Общо коляно на механична връзка:		131.09

Таблица № 9: Тройник преход външна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- 1"	0.87
2	25- ¾"	1.03
3	25- 1"	1.26
4	32- ¾"	1.67
5	32- 1"	1.67
6	40- 1 ¼"	2.45
7	50- 1 ½"	3.47
8	63- 2"	5.71
Общо тройник преход външна резба:		18.13

Таблица № 10: Тройник преход вътрешна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- ½"	0.81
2	25- ½"	1.08
3	25- ¾"	1.08
4	25- 1"	1.23
5	32- ½"	1.33
6	32- ¾"	1.33
7	32- 1"	1.33
8	40- 1 ¼"	3.02
9	50- 1 ½"	3.87
10	63- 1 ½"	6.62
11	63- 2"	5.51
12	75- 2 ½"	12.98
13	90- 3"	20.00
14	110- 4"	29.27
Общо тройник преход вътрешна резба:		89.46

Таблица № 11: Тройник на механична връзка		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20	3.23
2	25	4.15
3	32	5.25
4	40	9.86
5	50	12.76
6	63	18.11
7	75	32.47
8	90	45.78
9	110	46.30
Общо тройник на механична връзка:		177.91

Таблица № 12: Тройник намалител		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	25-20	4.70
2	32-25	6.15
3	40-32	9.11
4	50-40	9.80
5	63-50	10.92
6	75-63	16.31
Общо тройник намалител:		56.99

Таблица № 13: Фланшов накрайник с фланец на механична връзка		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	50-2"	19.50
2	63- 2"	21.11
3	63- 2 ½"	23.38

4	75- 2 ½"	28.79
5	90- 3"	41.00
6	110- 4"	47.38
Общо фланшов накрайник с фланец на механична връзка:		181.16

II. ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ С УСИЛЕН ПРЪСТЕН

Таблица № 14: Водовземни скоби с усилен пръстен		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	25- ½"	2.96
2	25- ¾"	2.96
3	32- ½"	3.10
4	32- ¾"	3.10
5	32- 1"	3.10
6	40- ½"	4.44
7	40- ¾"	4.44
8	40- 1 "	4.44
9	50- ½"	5.12
10	50- ¾"	5.12
11	50- 1 "	5.12
12	63- ¾"	6.05
13	63- 1 "	6.05
14	63- 1 ½"	6.05
15	75- ½"	7.63
16	75- ¾"	7.63
17	75- 1 "	7.63
18	75- 1 ½"	7.63
19	90- ½"	8.32
20	90- ¾"	8.32
21	90- 1 "	8.32
22	90- 1 ¼"	8.32
23	90- 1 ½"	8.32
24	110- 1 "	9.86
25	110- 1 ½"	9.86
26	110- 2 "	9.86
27	125- 1 "	13.11
28	125- 1 ½"	13.11
29	125- 2 "	13.11
30	140- 1 "	17.36
31	140- 1 ½"	17.36
32	140- 2 "	17.36
33	140- 3 "	28.36
34	160- 1 "	29.84
35	160- 1 ½"	29.84
36	160- 2 "	29.84
37	160- 3 "	37.15

38	200- ¾"	44.62
39	200- 1"	44.62
40	200- 2 "	44.62
41	200- 3 "	44.62
42	200- 4 "	45.85
ОБЩО ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ С УСИЛЕН ПРЪСТЕН:		634.52

III. СВОБОДНИ ФЛАНЦИ:

Таблица № 15: Свободни фланци			
№ по ред	Външен диаметър Ø, мм	Номинален диаметър DN, мм	Цена лв./бр.
1	63	50	17.96
2	75	65	18.75
3	90	80	24.86
4	110	100	25.30
5	125	100	27.14
6	140	125	37.77
7	160	150	38.97
8	180	150	38.97
9	200	200	64.17
10	225	200	65.20
11	250	250	65.73
12	280	250	66.22
13	315	300	67.38
14	355	350	68.29
15	400	400	71.30
16	450	500	72.42
17	500	500	75.76
ОБЩО СВОБОДНИ ФЛАНЦИ:			846.19

IV. СБОРНА ТАБЛИЦА ОТ ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 на участника „Рожен Пласт” ЕООД гр.София

Таблица № 16: СБОРНА ТАБЛИЦА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2			
Ред №	Таблица №	Заглавие	Обща цена в лв.
1	1	Муфа	139.71
2	2	Намалител на механична връзка	161.76
3	3	Преход външна резба	151.17
4	4	Преход вътрешна резба	120.07
5	5	Коляно преход външна резба	27.63

6	6	Коляно преход вътрешна резба	21.92
7	7	Тапа на механична връзка	88.83
8	8	Коляно на механична връзка	131.09
9	9	Тройник преход външна резба	18.13
10	10	Тройник преход вътрешна резба	89.46
11	11	Тройник на механична връзка	177.91
12	12	Тройник намалител	56.99
13	13	Фланшов накрайник	181.16
14	14	Водовземни скоби с усилен пръстен	634.52
15	15	Свободни фланци	846.19
16	ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - ОБЩО:		2846.54

Ценовото предложение на участника „Рожен Пласт” ЕООД гр.София за Обособена позиция № 2 е изрично посочено в подадения образец – 2846.54 лв.

Комисията констатира, че до момента в кабинета не са влизали лица по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

Комисията с единодушие взе ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №3:

Комисията приключва публичната част от заседанието си в 10:10 часа.

Комисията вписва в протокола становището, изразено от инж.Бръснаков, че при изготвяне на протокола от 18.10.2016 г. не е отделено достатъчно внимание на техническата част от работата на комисията и не е вписана достатъчно информация в това отношение, поради което инж.Бръснаков счита, че възложителят няма да одобри работата на комисията, съответно да утвърди протокола. Комисията обсъди изразеното становище, както и разпоредбите на чл.181, ал.5 във връзка с чл.106, ал.3 ЗОП и намира, че становището за недостатъчност на информацията е основателно и е налице обосновано предположение, че протоколът за работата на комисията няма да бъде одобрен от възложителя. Действително в протокола от 18.10.2016 г. комисията лаконично е изразила становище за съответствие на техническите предложения с изискванията на възложителя, поради което информацията следва да бъде допълнена.

Поради изложените причини Комисията с единодушие взе ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 4: Да се допълни протокола с обстойна обосновка за разгледаните техническите предложения на участниците.

Комисията с единодушие взе ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №5:

Пристъпва към вписване на обосновка относно техническите предложения за Обособена позиция №1.

Комисията пристъпва към разглеждане на техническото предложение на участника „Рожен Пласт” ЕООД гр.София.

Техническото предложение се състои от образец № 3-1, попълнен изцяло и подписан от представителя на участника, приложения, отразени в описа на документите от т.7 до т.26.3, които са налични, отговарят на описа и заявеното в самото техническо предложение. Представени са и мостри. Участникът е пряк вносител и оторизиран дистрибутор на материалите, предмет на Обособена позиция № 1, представен е валиден документ за оторизация от производителя. Производителят на изделията е сертифициран по ISO 9001:2008, за което е приложен сертификат. Участникът е предоставил подробни данни за екипа от технически лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката и контрол на качеството. Участникът разполага със сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, който е приложен. За изделията са представени сертификати за съответствие, санитарно разрешително и становище за хигиенно-токсикологична безопасност. Приложени са сертификати за произход на изделията, за извършени заводски изпитания, както и указания за транспортиране, складиране, съхранение,

монтаж и експлоатация на изделия, каталози. Представени са документи, че суровината влагана в изделията е първична. Предложени са предексплоатационен и гаранционен срок, с приложени документи, съответно 24 месеца и 50 години. Заявен е срок на доставка 30 работни дни след заявка, и срок на аварийна доставка 72 часа, както и срок за изпълнение на поръчката 24 месеца. Всички заявени качества на участника, на продуктите, сроковете и писмените доказателства за тях отговарят на изискванията на възложителя, определени в документацията и техническата спецификация. За Обособена позиция № 1 е изискано участниците да представят мостри – мостра от тръба ПЕВП със съответна дължина, показваща съдържанието на маркировката линейно и еднократно, но в цялост, мостра от тръба ПЕВП RC, показваща съдържанието на маркировката линейно и еднократно, но в цялост, 1 брой заваряем фитинг Ø 90. Мострите са представени по надлежния ред и представляват: 1) черна ПЕВП тръба с дължина 86 см, Ø 90, PN 10. Маркировката на тръбата е положена по дължина сини ленти, с надпис съдържащ задължителните обозначения в цялост. Комисията ги провери обстойно, без да ги вписва в протокола, доколкото участникът валидно е заявил обстоятелства, които представляват търговска тайна. Тръбата е с еднослоен строеж на стената.; 2) черна ПЕВП RC с дължина 109 см., Ø 90, PN 10, налице са четири надлъжно разположени сини ивици. Тръбата е с еднослоен строеж на стената, надписът на задължителната маркировка е в цялост.; 3) коляно заваряемо Ø 90, черно на цвят, ПЕВП 100. Комисията счита, че представените мостри отговарят по параметри на изискванията в техническата спецификация, а по начин на представяне - на изискванията в документацията. Техническото предложение на „Рожен Пласт“ ЕООД гр.София за Обособена позиция № 1 отговаря на всички изисквания на възложителя.

Комисията с единодушие взе ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №6:

Пристъпва към вписване на обосновка относно техническите предложения за Обособена позиция №2.

Комисията пристъпва към разглеждане на техническото предложение на участника „Жози 2009“ ЕООД гр.София.

Техническото предложение се състои от образец № 3-2, попълнен изцяло и подписан от представителя на участника, приложения, отразени в описа на документите от т.7 до т.22, които са налични, отговарят на описа и заявеното в самото техническо предложение. Представена е и мостра. Участникът е оторизиран дистрибутор на материалите, предмет на Обособена позиция № 2, представени са валидни документи за оторизация от производителите. Производителите на изделия са сертифицирани по ISO 9001:2008, за което са приложени сертификати. Участникът е предоставил подробни данни за екипа от технически лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката и контрол на качеството. Участникът разполага със сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, който е приложен. За изделията са представени документи за съответствие, здравна оценка и становище за хигиенно-токсикологична безопасност. Приложени са сертификати за произход на изделията, за извършени заводски изпитания, както и указания за транспортиране, складиране, съхранение, монтаж и експлоатация на изделията, каталози. Представени са документи, че суровината влагана в изделията е първична. Предложени са предексплоатационен и гаранционен срок, с приложени документи, съответно 60 месеца и 50 години. Заявен е срок на доставка 10 работни дни след заявка, и срок на аварийна доставка 168 часа, както и срок за изпълнение на поръчката 24 месеца. Всички заявени качества на участника, на продуктите, сроковете и писмените доказателства за тях отговарят на изискванията на възложителя, определени в документацията и техническата спецификация. За Обособена позиция № 2 е изискано участниците да представят мостра – 1 брой фитинг на бърза връзка преход на външна резба. Представен е 1 брой фитинг преход на външна резба 25-3/4'', в синьо и черно PN 16, PP, с маркировка за производител. Комисията извърши проверка за съответствие на прехода външна резба с изискванията на възложителя, а именно минимална дължина на резбата 17 мм (стр.6 от техническа спецификация, т.IV.2). Комисията изчете приложените документи с техническо съдържание и не откри показания, относно

дължината на прехода външна резба, поради което пристъпи към измерване на дължината на прехода външна резба. Измерванията се извършиха от инж.Бръснаков с използване на шублер и контролно с използване на измервателна линия. Комисията констатира, че и при двете измервания резултатът е идентичен а именно 16,5 мм. Комисията намира, че с това е нарушено изискването на възложителя, посочено по-горе и след отразяване на всички технически предложения ще следва да обсъди отново допускането им до оценка.

Комисията пристъпва към разглеждане на техническото предложение на участника „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри“ ЕООД гр.София.

Техническото предложение се състои от образец № 3-2, попълнен изцяло и подписан от представителя на участника, приложения, отразени в описа на документите от т.7 до т.22, които са налични, отговарят на описа и заявеното в самото техническо предложение. Представена е и мостра. Участникът е пряк вносител на РР фасонни части и оторизиран дистрибутор на фланци, предмет на Обособена позиция № 2, представени са валидни документи за оторизация от производителите. Производителите на изделията са сертифицирани по ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015, за което са приложени сертификати. Участникът е предоставил подробни данни за екипа от технически лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката и контрол на качеството. За изделията са представени документи за съответствие, здравна оценка и становище за хигиенно-токсикологична безопасност. Приложени са документи за произход на изделията, за извършени заводски изпитания, както и указания за транспортиране, складиране, съхранение, монтаж и експлоатация на изделията, каталози. Представени са документи, че суровината влагана в изделията е първична. Предложени са предексплоатационен и гаранционен срок, с приложени документи, съответно 24 месеца и 50 години. Заявен е срок на доставка 10 работни дни след заявка, и срок на аварийна доставка 24 часа, както и срок за изпълнение на поръчката 24 месеца. Всички заявени качества на участника, на продуктите, сроковете и писмените доказателства за тях отговарят на изискванията на възложителя, определени в документацията и техническата спецификация. За Обособена позиция № 2 е изискано участниците да представят мостра – 1 брой фитинг на бърза връзка преход на външна резба. Представен е 1 брой фитинг преход на външна резба 32 - 3/4 ``', в черно PN 16, РР, с маркировка за производител. Комисията извърши проверка за съответствие на прехода външна резба с изискванията на възложителя, а именно минимална дължина на резбата 17 мм (стр.6 от техническа спецификация, т.IV.2). Комисията изчете приложените документи и констатира, че в каталога за бързи механични връзки и водовземни скоби, мострата е представена на стр.182, под № 511, за нея съществува чертеж с означение за дължината на външната резба L1 с приложена таблица за размери, в която дължината на резбата е отразена 20 мм на ред 9. Комисията счита, че следва да се извършат измерванията, с оглед равнопоставеност на участниците. Измерванията се извършиха от инж.Бръснаков с използване на шублер и контролно с използване на измервателна линия. Комисията констатира, че и при двете измервания резултатът е идентичен, а именно 16,00 мм. Комисията намира, че с това е нарушено изискването на възложителя, посочено по-горе и след отразяване на всички технически предложения ще следва да обсъди отново допускането им до оценка.

Комисията пристъпва към разглеждане на техническото предложение на участника „Рожен Пласт“ ЕООД гр.София.

Техническото предложение се състои от образец № 3-2, попълнен изцяло и подписан от представителя на участника, приложения, отразени в описа на документите от т.7 до т.22, които са налични, отговарят на описа и заявеното в самото техническо предложение. Представена е и мостра. Участникът е оторизиран дистрибутор на материалите, предмет на Обособена позиция № 2, представен е валиден документ за оторизация от производителя. Производителят на изделията е сертифициран по ISO 9001:2008, за което е приложен сертификат. Участникът е предоставил подробни данни за екипа от технически лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката и контрол на качеството. Участникът разполага със сертификат за управление на качеството ISO

9001:2008, който е приложен. За изделията са представени сертификати за съответствие, санитарно разрешително и становище за хигиенно-токсикологична безопасност. Приложени са сертификати за произход на изделията, за извършени заводски изпитания, както и указания за транспортиране, складиране, съхранение, монтаж и експлоатация на изделията, каталози. Представени са документи, че суровината влагана в изделията е първична. Предложени са предексплоатационен и гаранционен срок, с приложени документи, съответно 36 месеца и 50 години. Заявен е срок на доставка 30 работни дни след заявка, и срок на аварийна доставка 72 часа, както и срок за изпълнение на поръчката 24 месеца. Всички заявени качества на участника, на продуктите, сроковете и писмените доказателства за тях отговарят на изискванията на възложителя, определени в документацията и техническата спецификация. За Обособена позиция № 2 е изискано участниците да представят мостра – 1 брой фитинг на бърза връзка преход на външна резба. Представен е 1 брой фитинг преход на външна резба 25 - 1'', в черно и сиво, PN 16, PP, с маркировка за производител. Комисията извърши проверка за съответствие на прехода външна резба с изискванията на възложителя, а именно минимална дължина на резбата 17 мм (стр.6 от техническа спецификация, т.IV.2). Комисията изчете приложените документи и констатира, че в каталога за бързи механични връзки и водовземни скоби, мострата е представена на стр.2, таблица Преход външна резба, 4-ти ред, за нея съществува чертеж с означение за дължината на външната резба I2 - 20 мм. Комисията счита, че следва да се извършат измерванията, с оглед равнопоставеност на участниците. Измерванията се извършиха от инж.Бръснаков с използване на шублер и контролно с използване на измервателна линия. Комисията констатира, че и при двете измервания резултатът е идентичен, а именно 20,00 мм. Комисията счита, че са изпълнени всички изисквания на възложителя, заложили в техническата спецификация и документацията.

Комисията обсъди резултатите от измерванията на мострите за Обособена позиция № 2. Комисията счита, че предложенията на участниците „Жози 2009“ ЕООД гр.София и „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри“ ЕООД гр.София обективно не отговарят на изискванията на възложителя, предвид изричното изискване в техническата спецификация преходи външна резба за ½ и ¾ цол да бъдат с минимална дължина на резбата 17 мм. При първоначалното разглеждане на мострите, минималните разлики не направиха впечатление на комисията, но откриването им в хода на процедурата изисква произнасяне по действията, които да се предприемат относно посочените оферти. Следва да се отбележи, че освен несъответствието по размер на мострата, в офертата на „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри“ ЕООД гр.София са заявени данни, които противоречат на размерите на физическия продукт.

Комисията намира, че въпреки извършване на действията по оповестяване на цените, не следва да продължи с оценката на офертите на „Жози 2009“ ЕООД гр.София и „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри“ ЕООД гр.София и класирането им.

Комисията с единодушие взе ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 7:

1. Остава офертите на „Жози 2009“ ЕООД гр.София и „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри“ ЕООД гр.София за Обособена позиция № 2 без по-нататъшно разглеждане, оценка и класиране.

2. Участниците „Жози 2009“ ЕООД гр.София и „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри“ ЕООД гр.София да бъдат предложени за отстраняване от процедурата, поради несъответствие на предлаганите изделия със заявени параметри и изискванията на възложителя по техническа спецификация.

Комисията с единодушие взе ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 8:

Комисията пристъпва към проверка на ценовите предложения на участниците за съответствие с изискванията на възложителя.

Комисията намира, че такава проверка се налага от спецификата на предмета на поръчката. И в двете обособени позиции участниците е следвало да правят предложения за множество артикули, като възложителят е поставил условие офертата да се отнася за всички изделия от Техническата спецификация и образците на ценовите предложения,

като участниците са задължени да предложат единична цена за всяко едно от тях. Изискването е заложено в Указания за подготовка на образците, които са част от офертата - стр.10 за Обособена позиция №1 и стр.14 за Обособена позиция №2.

С оповестяване на цените и вписването им в горните таблици, Комисията прави следните изводи за съответствието с изискванията на възложителя:

1. За Обособена позиция №1:

– ценовото предложение на участника „Рожен Пласт“ ЕООД гр.София съответства по асортимент на изискванията на възложителя и са предложени всички изискуеми единични цени;

2. За Обособена позиция №2:

– ценовото предложение на участника „Рожен Пласт“ ЕООД гр.София съответства по асортимент на изискванията на възложителя и са предложени всички изискуеми единични цени;

Комисията с единодушие взе ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 9:

Комисията пристъпва към проверка на ценовите предложения на участниците, с оглед верността на сумарното ценово предложение спрямо сбора от предложените единични цени.

Комисията счете, че следва да извърши тази проверка с оглед на това, че участниците са задължени да представят на възложителя само и единствено верни данни. Участниците отговарят за верността на предложените цени и сборове, като неверен сбор ще се преценява като заявяване на неверни данни и с това несъответствие с изискванията на възложителя. Изискването е заложено в Указания за подготовка на образците, които са част от офертата - стр.11 за Обособена позиция №1 и стр.14 за Обособена позиция №2.

Комисията намира, че следва да осигури правилно изчисление и при извършване на посочената проверка, поради което следва да ползва изчислителен програмен продукт – Майкрософт Ексел, както и да фиксира резултатите. По тази причина Комисията изготви електронни проверителни таблици, които се разпечатаха на хартиен носител, подписаха се от всички членове на комисията и същите ще се приложат като неразделна част от настоящия протокол.

Комисията вписва резултатите от проверката:

1. За Обособена позиция №1:

– ценовото предложение на участника „Рожен Пласт“ ЕООД гр.София съответства на проверителните изчисления;

2. За Обособена позиция №2:

– ценовото предложение на участника „Рожен Пласт“ ЕООД гр.София съответства на проверителните изчисления.

Комисията с единодушие взе ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 10:

Класира участниците, както следва:

I. За Обособена позиция № 1:

1. „Рожен Пласт“ ЕООД гр.София.

II. За Обособена позиция № 2:

1. „Рожен Пласт“ ЕООД гр.София.

Комисията с единодушие взе ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №11:

Предлага за отстраняване от процедурата участниците „Жози 2009“ ЕООД гр.София и „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри“ ЕООД гр.София за Обособена позиция № 2.

Комисията с единодушие взе ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №12:

Изготвя доклад за резултатите от работата си, както следва:

1. Комисията заседава в състав, определен със Заповед № РД-303/07.10.2016 г., а именно: 1. Емилия Стоева – специалист „УЧР“ - Председател; 2. Кремена Добрева – адвокат от Ловешка адвокатска колегия; 3. инж.Добри Бръснаков – техник В и К, като в хода на работата на Комисията, промени в състава не са настъпили.

2. Комисията е назначена със Заповед № РД-303/07.10.2016 г. Не са налице заповеди, с които да се изменят сроковете, задачите и съставът ѝ.

3. Работата на комисията започна на 07.10.2016 г. в 8:00 часа, с връчване на Заповед № РД-303/07.10.2016 г. на всеки от членовете, за запознаване и изпълнение. На 07.10.2016 г. в 8:10 часа, с Протокол на основание чл.48, ал.6 ППЗОП на Председателя бяха предадени постъпилите опаковки с оферти и мостри, със съответни входящи номера. На 07.10.2016 г. , в 9:00 часа, Председателят на Комисията предяви протокола на членовете на Комисията, след което всички членове на Комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. При отваряне на опаковките с оферти не присъстваха представители на участниците или на средствата за масово осведомяване. Комисията изготви протокол от 07.10.2016 г., в който подробно е отразена работата ѝ по отваряне и разглеждане на офертите. Публичната част от заседанието на 07.10.2016 г. е завършила в 12:00 часа. Комисията продължава заседанието си в 13:00 часа, като пристъпва към разглеждане на документите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Разглеждането на документите е завършено на 07.10.2016 г. в 14:30 часа. Комисията е установила, че всички оферти са постъпили в срок – 15:00 часа на 05.10.2016 г. Установи се, че всички участници имат пропуски в подадените ЕЕДОП, поради което комисията изиска от тях в законоустановения срок да представят ЕЕДОП. Протоколът от 07.10.2016 г. беше публикуван в същия ден и изпратен на участниците. Всички участници в срок представиха документи. Комисията продължи работа на 18.10.2016 г. от 10:00 часа, като разгледа допълнително представените документи и техническите предложения по реда на постъпване на офертите. Към 18.10.2016 г. комисията не беше констатирала несъответствия в техническите предложения на участниците, поради което комисията определи ценовите предложения да се отворят на 21.10.2016 г. от 08:00 часа. Съобразено е изискването за времева разлика между заседанията от два пълни работни дни. На 21.10.2016 г. от 08:00 часа комисията отвори ценовите предложения и председателят оповести гласно предложените единични цени и сборове. Не присъстваха представители на участниците или на средствата за масово осведомяване. След приключване на публичната част от заседанието, инж.Бръснаков изрази становище, че протоколът от 18.10.2016 г. не отговаря на изискванията за достатъчно информация, на база на която възложителят да вземе решение. Като член на комисията инж.Бръснаков направи предложение да се допълни протокола с обосновка на становищата на комисията относно техническите параметри на офертите, защото в противен случай би било възможно възложителят да не го утвърди. Комисията взе решение да допълни протокола, като намери предложението за основателно. При подробно описание на мострите и сравнението им с изискванията от техническата спецификация се установи, че две от мострите за Обособена позиция № 2 не отговарят на изискванията на възложителя и на заявените от участниците данни. Касае се за разлики в размерите от 0.5мм до 1.00 мм и по тази причина несъответствието бе убягнало от вниманието на комисията при предходно разглеждане на предложенията и мострите. Комисията счете, че въпреки извършено оповестяване на цените, неправилно би било да оцени и класира оферти, които обективно не отговарят на техническите изисквания на възложителя. Комисията обсъди нормативната уредба и счита, че не е налице краен срок след който несъответстващите оферти да не могат да бъдат оставени без разглеждане, оценка и класиране.

Комисията извърши проверка дали са предложени всички изисквани изделия, дали за всяко от тях е предложена единична цена, както и верността на изчисленията на допуснатите участници. Комисията класира предложенията на участниците по показателя „Най-ниска цена” за всяка от позициите. Комисията отрази извършеното класиране в протокола и пристъпи към изготвяне на настоящия доклад.

4. Участници в процедурата са:

За Обособена позиция № 1:

- „Рожен Пласт” ЕООД гр.София.

За Обособена позиция № 2:

- „Жози 2009” ЕООД гр.София;
- „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри” ЕООД гр.София;
- „Рожен Пласт” ЕООД гр.София.

5. Действията на Комисията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите са описани подробно в т.3 от настоящия доклад, съответно в Протоколи от 07.10.2016 г., 18.10.2016 г. и 21.10.2016 г.

6. Класирането на участниците е както следва:

I. За Обособена позиция № 1:

- „Рожен Пласт” ЕООД гр.София.

II. За Обособена позиция № 2:

- „Рожен Пласт” ЕООД гр.София.

7. Комисията намира, че са налице основания да предложи за отстраняване и предлага да бъдат отстранени участниците „Жози 2009” ЕООД гр.София и „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри” ЕООД гр.София, по следните причини:

1) Представените мостри на фитинги преход външна резба не отговарят на изискването за минимална дължина на резбата 17 мм.

2) Участниците „Жози 2009” ЕООД гр.София и „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри” ЕООД гр.София, са представили каталози и изрично са заявили в техническите си предложения, че предлаганите от тях продукти изцяло отговарят на изискванията на възложителя, което се оказва невярно.

3) Участникът „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри” ЕООД гр.София е представил в каталозите си чертеж и оразмеряване на дължината на външната резба точно за продукта мостра, които по вписани данни отговарят на изискванията на възложителя, а фактически не отговарят.

8. Мотиви за предложението за отстраняване на „Жози 2009” ЕООД гр.София – т.7, предложение 1 и 2.

Мотиви за предложението за отстраняване на „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри” ЕООД гр.София – т.7.

Мотиви за допускане на „Рожен Пласт” ЕООД гр.София – не се установи нито документално, нито фактическо несъответствие с критериите и подбор и изискванията на възложителя.

9. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник, както следва:

I. За Обособена позиция № 1:

- „Рожен Пласт” ЕООД гр.София.

II. За Обособена позиция № 2:

- „Рожен Пласт” ЕООД гр.София.

10. В процедурата са представени мостри и за двете обособени позиции от участниците в тях.

- мостри на „Рожен Пласт” ЕООД гр.София за Обособена позиция № 1: 1) черна ПЕВП тръба с дължина 86 см, Ø 90, PN 10. Маркировката на тръбата е положена по дължина сини ленти, с надпис съдържащ задължителните обозначения в цялост. Комисията ги провери обстойно, без да ги вписва в протокола, доколкото участникът валидно е заявил обстоятелства, които представляват търговска тайна. Тръбата е с еднослоен строеж на стената.; 2) черна ПЕВП РС с дължина 109 см., Ø 90, PN 10, налице са четири надлъжно разположени сини ивици. Тръбата е с еднослоен строеж на стената, надписът на задължителната маркировка е в цялост.; 3) коляно заваряемо Ø 90, черно на цвят, ПЕВП 100.

- мостра на „Жози 2009” ЕООД гр.София: 1 брой фитинг преход на външна резба 25-3/4 ``, в синьо и черно PN 16, PP, с маркировка за производител, дължина на външна резба 16.5 мм.

- мостра на „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри” ЕООД гр.София: 1 брой фитинг преход на външна резба 32 -3/4 ``, в черно PN 16, PP, с маркировка за производител, дължина на външна резба 16.00 мм.

