

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 1/23.02.2017 г.

Днес, 23.02.2017 г., в гр.Троян, на основание чл.194 от ЗОП, между:

“В и К Стенето” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. “Христо Ботев” № 213, регистрирано по Ф.Д. № 155/1989 г. в регистъра на търговските дружества към Ловешкия окръжен съд, с ЕИК 820146942, ИН по ДДС BG820146942, представлявано от инж. Тонимир Стойчев Гечев - Управител, наричано по - долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„Диагностика 7“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, ж.к. „Червен Бряг“, бл.109, вх.Е, ап.1 ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ 110570590, ИН по ДДС : BG110570590 (ако има регистрация), представлявано от Цеца Христова Кирова - Управител (*законен представител – име и длъжност*), определен за изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава XXVI ЗОП, наричано по – долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящия договор за обществена поръчка, наричан по – долу за краткост „Договор“, с предмет: **„Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни, суровите подземни и отпадъчните води на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“, за Обособена позиция № 1 „Извършване на собствен постоянен и периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“.**

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извършва пробонабиране и анализ на показатели, съобразно Техническа спецификация № 1 за Обособена позиция № 1 „Извършване на собствен постоянен и периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“, по цена и при условия, уговорени по-долу в настоящия Договор и съгласно оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за Обособена позиция № 1 „Извършване на собствен постоянен и периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“ на посочената по-горе обществена поръчка, явяваща се неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение за извършване на пробонабиране и анализ на показателите, предмет на Обособена позиция № 1

„Извършване на собствен постоянен и периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“ по единични цени без ДДС, предмет на ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в подадената от него оферта, неразделна част от настоящия договор.

2.2. В цената са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, а именно: в цената за анализ по показателите са включени всички разходи за лабораторни изследвания, систематизиране и представяне на получената информация и др.; в цената за пробонабиране са включени всички разходи - за вземане на проби, транспорт, консервация, съхраняване и др.

2.3. Заплащането се извършва въз основа на представена оригинална фактура и протоколи от извършения мониторинг от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.4. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок от 30 (тридесет) дни, считано от датата на получаване на фактурата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG16RZBB91551088050918

БАНКА: Райфайзенбанк

2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т.2.5. в срок от 3 (три) работни дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.7. Договорените единични цени са окончателни и не подлежат на актуализация за срока на настоящия договор.

2.8. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя / подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на раздел VI.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила в деня на подписването му и се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца.

3.2. Мястото на изпълнение на поръчката са обекти за пробонабиране на територията на Община Троян, съгласно Техническа спецификация № 1 и приложения към нея.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява дейностите по предмета на обществената поръчка – пробонабиране и анализ, съобразно периодичността, графика или при заявка, съобразно Техническа спецификация № 1.

4.1.2. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в офертата си е посочил подизпълнители, да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

4.1.3. Да заявява пробонабиране и анализи според нуждите си в рамките на прогнозната стойност, обявена за Обособена позиция № 1 „Извършване на собствен постоянен и периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

4.2.1. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените услуги – пробонабиране и анализ на показатели, по реда и при условията на раздел II от настоящия договор.

4.2.2. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване на задълженията му по договора;

4.2.3. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при:

а/ невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора;

б/ промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на този договор;

в/ промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни фактури, в номерата на банковите си сметки и др.;

г/ настъпването на форсмажорни обстоятелства, които препятстват пробонабирането по график.

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

4.3.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в срока, посочени в настоящия договор;

4.3.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на задълженията си по договора.

4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

4.4.1. Да извършва услугите, предмет на договора съобразно всички изисквания на Техническа спецификация № 1.

4.4.2. Да издава оригинални фактури за стойността на извършените услуги, придружени с протоколи от извършения мониторинг.

4.4.3. Да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при: невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора; промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на този договор; промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни фактури и др.

4.4.4. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този договор информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в договора.

4.4.5. Да не предоставя информация за извършените анализи на трети лица, без изрично съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.4.6. В случай, че в офертата си е посочил подизпълнители, да сключи договор/ договори за подизпълнение с посочените в офертата подизпълнител/и, и да предостави копие от същите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни, считано от датата на сключване на договора с подизпълнител.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изисква предоставяне на гаранция за изпълнение на договора.

VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

6.1. Приемането и предаването на изпълнението за извършването на действията по пробонабиране се удостоверява с двустранен протокол, в който се отразява пункта за пробонабиране, датата на извършването, броя на пробите, количеството на пробите, след което се подписва от лицето, извършило пробонабирането и определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице.

6.2. Приемането и предаването на изпълнението за извършването на действията по анализиране на показателите се извършва с протокол за изпитване, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отразява данни за сертификата за акредитация, който притежава, наименование на обекта на изследване, номер и дата на заявката, номер и дата на протокола за вземане на проби, методи на изпитване, количество на изпитваните проби,

дата на извършване на изпитването. Протоколът от изпитване следва да бъде подписан от ръководителя на лабораторията и към него да се приложат конкретните резултати от анализите. Протоколите от изпитванията с приложенията към тях, следва да се изпратят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с оригиналната фактура.

6.3. Страните по договора определят лица, които следят за правилното реализиране на изпълнението.

VII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

7.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

7.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

7.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 2 (два) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

7.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на страните и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл.194, ал.3 във връзка чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да измени договора в частта относно пунктовете за пробонабиране и периодичността на пробовземане, в случай на изменение на нормативната уредба, издаване на индивидуален административен акт или изменение на индивидуален административен акт, който се отнася до изпълнението на поръчката, като изменението за съобразяване с нормативните изисквания и законни разпореждания на компетентните органи не променя предмета и прогнозната стойност на Обособена позиция № 1 „Извършване на собствен постоянен и периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“, както и на обществената поръчка като цяло.

IX. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Настоящият договор се прекратява:

9.1.1. с изтичане срока по т.3.1.;

9.1.2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

9.1.3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10 - дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

9.1.4. с окончателното му изпълнение;

9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие, когато:

9.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;

9.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

9.2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

9.2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

9.2.5. по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на договора започне производство по несъстоятелност или ликвидация, или сходно производство в държавата, където е установен;

9.2.6 е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен по реда на чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП;

9.2.7. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката, по отношение на изпълнителя са били налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП.

9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30 дневно писмено предизвестие, без да дължи неустойка или обезщетение, и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

9.4. При прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка.

9.5. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за вреди се реализира по общия ред.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

11. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени, и когато са изпратени на стария адрес.

12. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят до компетентния съд в Република България.

13. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

14. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническа спецификация № 1 – приложение №1 към настоящия договор.

2. Оферта за Обособена позиция № 1 „Извършване на собствен постоянен и периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“ - приложение №2 към настоящия договор.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян

Управител:
/инж.Тонимир Генов/
(име, подпис, печат)



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Диагностика 7“ ЕООД гр.Ловеч

Управител:.....
/Цеца Кирова/
(име, подпис, печат)



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:

„Извършване на собствен постоянен и периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

1. Показатели за анализ – видове и количествена оценка

Питейните води трябва да бъдат изпитвани по следните показатели:

№	ПОКАЗАТЕЛ
1	Цвят
2	Вкус
3	Мирис
4	Мътност
5	Активна реакция
6	Перманганатна окисляемост
7	Амониев йон
8	Нитрати
9	Нитрити
10	Хлориди
11	Фосфати
12	Магнезий
13	Калций
14	Остатъчен свободен хлор
15	Обща твърдост
16	Желязо
17	Цинк
18	Хром
19	Манган
20	Флуориди
21	Алуминий
22	Мед
23	Сулфати
24	Цианиди
25	Електропроводимост
26	Ентерококи
27	Брой колонии (микробно число) при 22 С°
28	Колиформи
29	Ешерихия коли (E.coli)
30	Клостридиум перфрингенс (вкл.спори)

Участникът следва да предлага извършване на анализ по всички показатели и пробонабиране.

Участникът следва да разполага със сертификат за акредитация, съответен на предмета на Обособена позиция № 1.

Методите за анализ трябва да отговарят на изискванията на Таблици А, Б и В от Приложение №3 към чл.9, ал.8 от Наредба №9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели за всички показатели.

Остатъчният свободен хлор трябва да се определя в момента на пробонабиране.

2. Пунктове за пробонабиране

Пунктовете за пробонабиране са крайни потребители на питейна вода от разпределителната мрежа на 23 населени места на територията на Община Троян.

Пробонабирането се извършва в присъствието на представител на Възложителя.

Достъпът до всички пунктове се осигурява от Възложителя.

3. Групи показатели за анализ за едно пробонабиране

Групите показатели за анализ за едно пробонабиране са:

- група показатели А

№	ПОКАЗАТЕЛ
1	Цвят
2	Вкус
3	Мирис
4	Мътност
5	Активна реакция
6	Перманганатна окисляемост
7	Амониев йон
8	Нитрати
9	Нитрити
14	Остатъчен свободен хлор
25	Електропроводимост
28	Колиформи
29	Ешерихия коли (E.coli)

По тази група показатели се пробонабира за нуждите на постоянния мониторинг от населени места, водоснабдявани с води от подземни водоизточници, съгласно приложен график за 2017 г.

- група показатели Б

№	ПОКАЗАТЕЛ
1	Цвят
2	Вкус
3	Мирис
4	Мътност
5	Активна реакция
6	Перманганатна окисляемост
7	Амониев йон
8	Нитрати
9	Нитрити
14	Остатъчен свободен хлор
25	Електропроводимост
28	Колиформи
29	Ешерихия коли (E.coli)
30	Клостридиум перфрингенс (вкл. спори)

По тази група показатели се пробонабира за нуждите на постоянния мониторинг от населени места, водоснабдявани с води от повърхностни водоизточници, съгласно приложен график за 2017 г.

- група показатели В

№	ПОКАЗАТЕЛ
1	Цвят
2	Вкус
3	Мирис
4	Мътност
5	Активна реакция
6	Перманганатна окисляемост
7	Амониев йон
8	Нитрати
9	Нитрити
10	Хлориди
11	Фосфати
14	Остатъчен свободен хлор
16	Желязо
17	Цинк
18	Хром
19	Манган
20	Флуориди
21	Алуминий
22	Мед
23	Сульфати
24	Цианиди
25	Електропроводимост
26	Ентерококи
27	Брой колонии (микробно число) при 22 С°
28	Колиформи
29	Ешерихия коли (E.coli)

По тази група показатели се пробонабира за нуждите на периодичния мониторинг от населени места, водоснабдявани с води от подземни водоизточници, съгласно приложен график за 2017 г.

- група показатели Г

№	ПОКАЗАТЕЛ
1	Цвят
2	Вкус
3	Мирис
4	Мътност
5	Активна реакция
6	Перманганатна окисляемост
7	Амониев йон
8	Нитрати
9	Нитрити
10	Хлориди
11	Фосфати
14	Остатъчен свободен хлор
16	Желязо
17	Цинк
18	Хром
19	Манган
20	Флуориди
21	Алуминий
22	Мед
23	Сулфати
24	Цианиди
25	Електропроводимост
26	Ентерококи
27	Брой колонии (микробно число) при 22 С°
28	Колиформи
29	Ешерихия коли (E.coli)
30	Клостридиум перфрингенс (вкл.спори)

По тази група показатели се пробонабира за нуждите на периодичния мониторинг от населени места, водоснабдявани с води от повърхностни водоизточници, съгласно приложен график за 2017 г.

- група показатели Д

№	ПОКАЗАТЕЛ
1	Цвят
2	Вкус
3	Мирис
4	Мътност
5	Активна реакция
6	Перманганатна окисляемост
7	Амониев йон
8	Нитрати
9	Нитрити
10	Хлориди
11	Фосфати
14	Остатъчен свободен хлор
16	Желязо
17	Цинк
18	Хром
19	Манган
20	Флуориди
21	Алуминий
22	Мед
23	Сульфати
24	Цианиди
25	Електропроводимост
26	Ентерококи
27	Брой колонии (микробно число) при 22 С°
28	Колиформи
29	Ешерихия коли (E.coli)
30	Клостридиум перфрингенс (вкл. спори)

Група показатели Д се пробонабира и изследва само по предварителна заявка на всички посочени показатели или част от тях извън графици на Програмата за собствен мониторинг на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян.

4. График за пробонабиране и брой на пробонабиранията

Годишният график за пробонабиране за 2017 г. е представен в Приложение №1 към Техническа спецификация №1. Когато по график в един месец в едно населено място са посочени повече от едно пробонабирания, то всички пробонабирания се извършват в един ден от различни пунктове в това населено място.

Общият брой на пробонабиранията за периода 2017 - 2018 г. е 120, от които 117 по график и до 3 пробонабирания по заявка (случайни).

№	Група показатели	Брой на пробонабиранията за		
		2017	2018	ОБЩО
1	в т.ч. Група показатели А (по график)	79	0	79
2	в т.ч. Група показатели Б (по график)	14	0	14
3	в т.ч. Група показатели В (по график)	22	0	22
4	в т.ч. Група показатели Г (по график)	2	0	2
5	в т.ч. Група показатели Д (случайни)	2	1	3
	ОБЩО:	119	1	120

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение №1: График за пробонабиране през 2017 г.

Изготвил:.....

(инж.Добри Бръснаков, техник В и К)

До Управителя
на „В и К Стенето“ ЕООД гр. Троян
ул. „ Христо Ботев“ № 213
гр.Троян

ОФЕРТА

Наименование на процедурата:	„Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни, суровите подземни и отпадъчните води на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“
Обособена позиция	Обособена позиция №1: „Извършване на собствен постоянен и периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“

От **„Диагностика 7“ ЕООД,**

(наименование на участника)

с ЕИК **110570590**

(ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен),

със седалище и адрес на управление: **гр.Ловеч,ж.к. Червен Бряг,бл.109,вх Е,ап.1**

(посочва се адрес в зависимост от вида на участника, регистрация в търговски, граждански, или друг регистър, и в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен),

телефон: **0887306042**, факс:**068586052**, e-mail адрес: **diagnostika7@abv.bg**,

Представявано от **Цеца Христова Кирова,**

(имената на законния или упълномощен представител)

в качеството и на **Управител**

(управител, прокурист, пълномощник и пр.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

От името на представлявания от мен участник, заявявам, че желаем да участваме в процедурата за възлагане на обществената поръчка за Обособена позиция №1.

I. ОТНОСНО ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Представляваният от мен участник отговаря на критериите за подбор, посочени в обявата за събиране на оферти.

Представляваният от мен участник се задължава да спазва всички условия на Възложителя, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

Съгласни сме при изпълнение на поръчката да спазваме клаузите заложиени от Възложителя в проекта на договор, приложен към обявата за събиране на оферти.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Представляваният от мен участник притежава сертификат за акредитация, както следва: **Сертификат за акредитация №149 ЛИ / 26.08.2016 г., валиден до 11.08.2019 Издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 (№, дата на издаване, акредитираща институция)**

Сертификатът има следния обхват: **Питейни води:** Цвят, Вкус, Мирис, Мътност, Активна реакция, Перманганатна окисляемост, Амониев йон, Нитрати, Нитрити, Хлориди, Фосфати, Магнезий, Калций, Остатъчен свободен хлор, Обща твърдост, Желязо, Цинк, Хром, Манган, Флуориди, Алюминий, Мед, Сулфати, Цианиди, Електропроводимост, Ентерококи, Брой колонии (микробно число) при 22 С°, Колиформи, Ешерихия коли (E.coli), Сулфитредуциращи анаероби /clostridia/

(посочват се видовете анализи)

Посоченият сертификат обхваща анализа на остатъчен свободен хлор.

С настоящото потвърждаваме, че ще изпълним пълния предмет на поръчката – за Обособена позиция № 1, в съответствие с приложимото национално законодателство, техническите спецификации и всички изисквания на Възложителя.

Няма да използваме подизпълнител/и /ще използваме следните подизпълнители:
(посочва се вярното).

Подизпълнителят/подизпълнителите ще извършват следните анализи: Няма да използваме подизпълнител

(посочват се показателите, които ще бъдат изследвани от подизпълнител/и).

Подизпълнителят/подизпълнителите притежават сертификат за акредитация, както следва: Няма да използваме подизпълнител (№, дата на издаване, акредитираща институция)

Сертификатът има следния обхват: Няма да използваме подизпълнител
(посочват се видовете анализи)

Анализите ще се извършват при следните методи и параметри:

№	Показател	Метод за анализ	В обхвата на сертификата акредитация ДА/НЕ	Точност в % от стойността на показателя (1)	Прецизност в % от стойността на показателя (2)	Граница на откриване в % от стойността на показателя (3)
1	Цвят	БДС 8451:1977	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.			
2	Вкус	БДС 8451:1977	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.			
3	Мирис	БДС 8451:1977	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.			
4	Мътност	БДС EN ISO 7027-1:2016	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.	3,6	7,6	2,5
5	Активна реакция	БДС 3424:1981	БСА рег.№149 ЛИ /	0,4	0,4	0,5

			26.08.2016 г.			
6	Перманганатна окисляемост	БДС 3413:1977	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.	7,0	7,0	0,8
7	Амониев йон	ВЛМ №01/2010	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.	5,5	2,2	1,0
8	Нитрати	ВЛМ №03/ 2010	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.	2,2	2,3	1,6
9	Нитрити	ВЛМ №02/ 2010	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.	3,2	3,0	0,4
10	Хлориди	БДС 3414:1980	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.	4,3	4,5	0,5
11	Фосфати	ВЛМ №08 /2010	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.	2,9	1,9	2,8
12	Магнезий	БДС ISO 6059:2002	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.	3,9	4,4	2,7
13	Калций	БДС ISO 6058:2002	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.	3,9	4,3	2,8
14	Остатъчен свободен хлор	БДС 3560:1981	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.	3,8	5,0	6,7
15	Обща твърдост	БДС ISO 6059:2002	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.	3,8	4,5	2,9
16	Желязо	ВЛМ №05 /2010	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.	4,1	4,9	1,2
17	Цинк	ВЛМ №07 /2010	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.	6,5	5,1	0,3
18	Хром	ВЛМ №11 /2010 БДС 7212:1978	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.	2,6	4,2	8,0
19	Манган	ВЛМ №04 /2010	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.	2,9	4,9	6,0
20	Флуориди	ВЛМ №06 /2010	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.	4,9	4,2	2,0
21	Алуминий	ВЛМ №13 /2010	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.	2,2	4,2	4,5
22	Мед	ВЛМ №10 /2010	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.	2,0	4,2	0,2
23	Сулфати	ВЛМ №09 /2010	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.	2,4	1,8	3,6
24	Цианиди	ВЛМ №12 /2010	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.	5,8	7,0	8,0
25	Електропроводи мост	БДС EN 27888:2000	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.			
26	Ентерококи	БДС EN ISO 7899-2:2003	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.			
27	Брой колонии (микробно число) при 22 С°	БДС EN ISO 6222:2002	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.			
28	Колиформи	БДС EN ISO 9308-1:2014	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.			
29	Ешерихия коли (E.coli)	БДС EN ISO 9308-1:2014	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.			
30	Клостридиум перфрингенс (вкл.спори)	БДС EN 26461-2:2004	БСА рег.№149 ЛИ / 26.08.2016 г.			

Забележка № 1: В колоната "Метод за анализ" се изписват съответния метод/и за анализ на показателя. Методите за анализ трябва да отговарят на изискванията на Таблици А, Б и В от Приложение № 3 към чл.9, ал.8, от Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели за всички показатели в обхвата на Сертификата за акредитация.

Забележка № 2: В колоната "в обхвата на СА" се изписва № на Сертификата за акредитация в случай, че посочения/ите метод/и за анализ са в обхвата на СА. В случаите когато посочения метод е извън обхвата на Сертификата за акредитация се записва "не".

Забележка № 3: В колоната "Точност в % от стойността на показателя(1)" се посочва точността на метода по смисъла на Забележка (1) към Таблица Б от Приложение № 3 към чл.9, ал.8, от Наредба № 9 от 16-03-2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Забележка № 4: В колоната "Прецизност в % от стойността на показателя(2)" се посочва прецизността на метода по смисъла на Забележка (2) към Таблица Б от Приложение № 3 към чл.9, ал.8, от Наредба № 9 от 16-03-2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Забележка № 5: В колоната "Граница на откриване в % от стойността на показателя(3)" се посочва границата на откриване на метода по смисъла на Забележка (3) към Таблица Б от Приложение № 3 към чл.9, ал.8, от Наредба № 9 от 16-03-2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Забележка № 6: Участникът задължително прави предложение по всички показатели за анализ. Участникът може да използва капацитета на трети лица и подизпълнители за част от изискуемите анализи. В обхвата на сертификата за акредитация на участника задължително трябва да попада анализ на остатъчен свободен хлор.

III. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Представяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Показател	количество (бр)	единична цена за анализ/пробонабиране в лева без ДДС
1	2	3	4
1	Цвят	1	3,00
2	Вкус	1	3,00
3	Мирис	1	3,00
4	Мътност	1	5,00
5	Активна реакция	1	6,00
6	Перманганатна окисляемост	1	5,50
7	Амониев йон	1	7,00
8	Нитрати	1	7,00
9	Нитрити	1	5,00
10	Хлориди	1	1,00
11	Фосфати	1	1,00
12	Магнезий	1	1,00
13	Калций	1	1,00
14	Остатъчен свободен хлор	1	4,00
15	Обща твърдост	1	1,00
16	Желязо	1	1,00
17	Цинк	1	1,00
18	Хром	1	1,00

19	Манган	1	1,00
20	Флуориди	1	1,00
21	Алуминий	1	1,00
22	Мед	1	1,00
23	Сульфати	1	1,00
24	Цианиди	1	1,00
25	Електропроводимост	1	9,00
26	Ентерококи	1	1,00
27	Брой колонии (микробно число) при 22 °C	1	1,00
28	Колиформи	1	12,00
29	Ешерихия коли (E. coli)	1	12,00
30	Клостридиум перфрингенс (вкл. спори)	1	1,00
31	Пробонабиране	1	6,00
32	ОБЩО		104,50

В предложените единични цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката в т.ч.:

- в цената за анализ по показателите са включени всички разходи за лабораторни изследвания, систематизиране и представяне на получената информация и др.;
- в цената за пробонабиране са включени всички разходи - за вземане на проби, транспорт, консервация, съхраняване и др.

Забележка: Участникът задължително следва да направи ценово предложение за пробонабиране и анализ по всички показатели.

Нашето ценово предложение за Обособена позиция №1 е сто и четири лева и петдесет стотинки (104,50) лева.

(сумата от ред 32 от таблицата на ценовото предложение, с точност до втори знак след десетичната запетая)

IV. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

Срокът на валидност на офертата е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Копие от сертификат за акредитация (заверен от участника *препис*)- Сертификат за акредитация №149 ЛИ / 26.08.2016 г., валиден до 11.08.2019, издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006. (дата на издаване, данни от коя акредитираща институция е издаден);

2. Декларация по чл.97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 ЗОП (Приложение № 1).
3. Декларация по чл.97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП (Приложение № 2).
4. Декларация за съгласие от подизпълнител (Приложение № 3). *(ако е приложимо)*;
5. Копие от сертификат за акредитация на подизпълнител *(заверен от подизпълнителя препис)* №....., дата на издаване, данни от коя акредитираща институция е издаден *(ако е приложимо)*;
6. Декларация по чл.97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 ЗОП (Приложение № 1) – за подизпълнител/и *(ако е приложимо)*.
7. Декларация по чл.97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП (Приложение № 2) – за подизпълнител/и *(ако е приложимо)*.

Дата

Име и фамилия

Подпис (и печат)

(документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице)

10 1 02. 1 2017г
Цецка Кирова
