

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 2/23.02.2017 г.

Днес, 23.02.2017 г., в гр.Троян, на основание чл.194 от ЗОП, между:

„В и К Стенето“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев“ № 213, регистрирано по Ф.Д. № 155/1989 г. в регистъра на търговските дружества към Ловешкия окръжен съд, с ЕИК 820146942, ИН по ДДС BG820146942, представлявано от инж. Тонимир Стойчев Гечев - Управител, наричано по - долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„СЖС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, МЕГАПАРК Бизнес център, бул.“Цариградско шосе“ 115 Г, офис С, ет.6, ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ 000653802, ИН по ДДС : BG000653802 (ако има регистрация), представлявано от Димитър Христов Марикин – Управител (*законен представител – име и длъжност*), определен за изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава XXVI ЗОП, наричано по – долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящия договор за обществена поръчка, наричан по – долу за краткост „Договор“, с предмет: **„Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни, суровите подземни и отпадъчните води на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“, за Обособена позиция № 2 „Извършване на собствен периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“.**

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извършва пробонабиране и анализ на показатели, съобразно Техническа спецификация № 2 за Обособена позиция № 2 „Извършване на собствен периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“, по цена и при условия, уговорени по-долу в настоящия Договор и съгласно оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за Обособена позиция № 2 „Извършване на собствен периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“ на посочената по-горе обществена поръчка, явяваща се неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение за извършване на пробонабиране и анализ на показателите, предмет на Обособена позиция № 2 „Извършване на собствен периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на

качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян” по единични цени без ДДС, предмет на ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в подадената от него оферта, неразделна част от настоящия договор.

2.2. В цената са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, а именно: в цената за анализ по показателите са включени всички разходи за лабораторни изследвания, систематизиране и представяне на получената информация и др.; в цената за пробонабиране са включени всички разходи - за вземане на проби, транспорт, консервация, съхраняване и др.

2.3. Заплащането се извършва въз основа на представена оригинална фактура и протоколи от извършения мониторинг от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.4. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок от 30 (тридесет) дни, считано от датата на получаване на фактурата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: BNPA BG SX

IBAN: BG63BNPA94401020031410

БАНКА: БНП Париба България

2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т.2.5. в срок от 3 (три) работни дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.7. Договорените единични цени са окончателни и не подлежат на актуализация за срока на настоящия договор.

2.8. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя / подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на раздел VI.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила в деня на подписването му и се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца.

3.2. Мястото на изпълнение на поръчката са обекти за пробонабиране на територията на Община Троян, съгласно Техническа спецификация № 2 и приложения към нея.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява дейностите по предмета на обществената поръчка – пробонабиране и анализ, съобразно периодичността, графика или при заявка, съобразно Техническа спецификация № 2.

4.1.2. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в офертата си е посочил подизпълнители, да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

4.1.3. Да заявява пробонабиране и анализи според нуждите си в рамките на прогнозната стойност, обявена за Обособена позиция № 2 „Извършване на собствен периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:



- 4.2.1. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените услуги – пробонабиране и анализ на показатели, по реда и при условията на раздел II от настоящия договор.
- 4.2.2. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване на задълженията му по договора;
- 4.2.3. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при:
- а/ невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора;
 - б/ промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на този договор;
 - в/ промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни фактури, в номерата на банковите си сметки и др.;
 - г/ настъпването на форсмажорни обстоятелства, които препятстват пробонабирането по график.
- 4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
- 4.3.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в срока, посочени в настоящия договор;
- 4.3.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на задълженията си по договора.
- 4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
- 4.4.1. Да извършва услугите, предмет на договора съобразно всички изисквания на Техническа спецификация № 2.
- 4.4.2. Да издава оригинални фактури за стойността на извършените услуги, придружени с протоколи от извършения мониторинг.
- 4.4.3. Да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при: невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора; промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на този договор; промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни фактури и др.
- 4.4.4. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този договор информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в договора.
- 4.4.5. Да не предоставя информация за извършените анализи на трети лица, без изрично съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 4.4.6. В случай, че в офертата си е посочил подизпълнители, да сключи договор/ договори за подизпълнение с посочените в офертата подизпълнител/и, и да предостави копие от същите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни, считано от датата на сключване на договора с подизпълнител.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изисква предоставяне на гаранция за изпълнение на договора.

VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- 6.1. Приемането и предаването на изпълнението за извършването на действията по пробонабиране се удостоверява с двустранен протокол, в който се отразява пункта за пробонабиране, датата на извършването, броя на пробите, количеството на пробите, след което се подписва от лицето, извършило пробонабирането и определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице.
- 6.2. Приемането и предаването на изпълнението за извършването на действията по анализиране на показателите се извършва с протокол за изпитване, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отразява данни за сертификата за акредитация, който притежава, наименование на обекта на изследване, номер и дата на заявката, номер и дата на протокола за вземане на проби, методи на изпитване, количество на изпитваните проби, дата на извършване на изпитването. Протоколът от изпитване следва да бъде подписан

от ръководителя на лабораторията и към него да се приложат конкретните резултати от анализите. Протоколите от изпитванията с приложенията към тях, следва да се изпратят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с оригиналната фактура.

6.3. Страните по договора определят лица, които следят за правилното реализиране на изпълнението.

VII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

7.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

7.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

7.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 2 (два) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

7.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на страните и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл.194, ал.3 във връзка чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да измени договора в частта относно пунктовете за пробонабиране и периодичността на пробовземане, в случай на изменение на нормативната уредба, издаване на индивидуален административен акт или изменение на индивидуален административен акт, който се отнася до изпълнението на поръчката, като изменението за съобразяване с нормативните изисквания и законни разпореждания на компетентните органи не променя предмета и прогнозната стойност на Обособена позиция № 2 „Извършване на собствен периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян”, както и на обществената поръчка като цяло.

IX. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Настоящият договор се прекратява:

9.1.1. с изтичане срока по т.3.1.;

9.1.2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

9.1.3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10 - дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

9.1.4. с окончателното му изпълнение;

9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие, когато:

9.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;

9.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатиран недостатък;

9.2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

9.2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

9.2.5. по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на договора започне производство по несъстоятелност или ликвидация, или сходно производство в държавата, където е установен;

9.2.6 е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен по реда на чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП;

9.2.7. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката, по отношение на изпълнителя са били налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП.

9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30 дневно писмено предизвестие, без да дължи неустойка или обезщетение, и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

9.4. При прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка.

9.5. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за вреди се реализира по общия ред.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

11. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени, и когато са изпратени на стария адрес.

12. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят до компетентния съд в Република България.

13. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

14. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническа спецификация № 2 – приложение №1 към настоящия договор.

2. Оферта за Обособена позиция № 2 „Извършване на собствен периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян” - приложение №2 към настоящия договор.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„В и К Стенето“ ЕООД гр. Троян

Управител:

/инж.Тонимир Гечев/

(име, подпис, печат)



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„СЖС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД гр.София

Управител:.....

/Димитър Марикин/

(име, подпис, печат)



A. Анзунк
5

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ №2

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:

„Извършване на собствен периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

1. Показатели за анализ – видове и количествена оценка

Питейните води трябва да бъдат изпитвани по следните показатели:

№	ПОКАЗАТЕЛ	
1	Антимон	
2	Арсен	
3	Бор	
4	Живак	
5	Кадмий	
6	Натрий	
7	Никел	
8	Олово	
9	Селен	
10	Естествен уран	
11	Бромати	
12	1,2-Дихлоретан	
13	Бензен	
14	Бенз(а)пирен	
15	Трихалометани	Бром дихлорметан
16		Бром оформ
17		Дибром хлорметан
18		Хлороформ
19	Тетрахлоретен	
20	Трихлоретен	
21	Полициклични ароматни въглеродороди	Бензо(б)флуорантен
22		Бензо(к)флуорантен
23		Бензо(ghi)перилен
24		Индено(1,2,3-cd)пирен
25	Пестициди - хлорорганична група	α-ХЦХ
26		β-ХЦХ
27		γ-ХЦХ (линдан)
28		Хептахлор
29		Алдрин
30		Хептахлор епоксид
31		о,р-ДДД
32		р,р-ДДЕ
33		Диелдрин
34		Ендрин
35		р,р-ДДД
36		о,р-ДДТ
37		р,р-ДДТ
38	Пестициди - група на триазините	Атразин
39		Симазин
40		Пропазин
41		Тербутилазин
42		Прометрин
43		Тербутрин
44		Аметрин
45	Акриламид	
46	Винилхлорид	
47	Епихлорхидрин	
48	Общ органичен въглерод	

Участникът следва да предлага извършване на анализ по всички показатели и пробонабиране.

Участникът следва да разполага със сертификат за акредитация, съответен на предмета на Обособена позиция № 2.

В протоколите от изпитване получените резултати да се отразяват съобразно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

2. Пунктове за пробонабиране

Пунктовете за пробонабиране са крайни потребители на питейна вода от разпределителната мрежа на 23 населени места на територията на Община Троян.

Пробонабирането се извършва в присъствието на представител на Възложителя.

Достъпът до всички пунктове се осигурява от Възложителя.

3. Групи показатели за анализ за едно пробонабиране

Групите показатели за анализ за едно пробонабиране са:

- група показатели Е

№	ПОКАЗАТЕЛ	
1	Антимон	
2	Арсен	
3	Бор	
4	Живак	
5	Кадмий	
6	Натрий	
7	Никел	
8	Олово	
9	Селен	
10	Естествен уран	
11	Бромати	
12	1,2-Дихлоретан	
13	Бензен	
14	Бенз(а)пирен	
15	Трихалометани	Бром дихлорметан
16		Бромоформ
17		Дибромхлорметан
18		Хлороформ
19	Тетрахлоретен	
20	Трихлоретен	
21	Полициклически ароматни углеводороди	Бензо(b)флуорантен
22		Бензо(k)флуорантен
23		Бензо(ghi)перилен
24		Индено(1,2,3-cd)пирен
25	Пестициди - хлорорганична група	α-ХЦХ
26		β-ХЦХ
27		γ-ХЦХ (линдан)
28		Хептахлор
29		Алдрин
30		Хептахлор епоксид
31		о,р-ДДД
32		р,р-ДДЕ
33		Диелдрин
34		Ендрин
35		р,р-ДДД
36		о,р-ДДТ
37		р,р-ДДТ
38	Пестициди - група на триазините	Атазин
39		Симазин
40		Пропазин
41		Тербутилазин
42		Прометрин
43		Тербутрин
44		Аметрин

По тази група показатели се пробонабира за нуждите на периодичния мониторинг от населени места, водоснабдявани с води от подземни и повърхностни водоизточници, съгласно приложен график за 2017 г.

- група показатели Ж

№	ПОКАЗАТЕЛ	
1	Антимон	
2	Арсен	
3	Бор	
4	Живак	
5	Кадмий	
6	Натрий	
7	Никел	
8	Олово	
9	Селен	
10	Естествен уран	
11	Бромати	
12	1,2-Дихлоретан	
13	Бензен	
14	Бенз(а)пирен	
15	Трихалометани	Бромдихлорметан
16		Бромоформ
17		Дибромхлорметан
18		Хлороформ
19	Тетрахлоретен	
20	Трихлоретен	
21	Полициклически ароматни въглеродороди	Бензо(б)флуорантен
22		Бензо(к)флуорантен
23		Бензо(ghi)перилен
24		Индено(1,2,3-cd)пирен
25	Пестициди - хлорорганична група	α -ХЦХ
26		β -ХЦХ
27		γ -ХЦХ (линдан)
28		Хептахлор
29		Алдрин
30		Хептахлор епоксид
31		о,р-ДДД
32		р,р-ДДЕ
33		Диелдрин
34		Ендрин
35		р,р-ДДД
36		о,р-ДДТ
37		р,р-ДДТ
38	Пестициди - група на триазините	Атразин
39		Симазин
40		Пропазин
41		Тербутилазин
42		Прометрин
43		Тербутрин
44		Аметрин
45	Акриламид	
46	Винилхлорид	
47	Епихлорхидрин	
48	Общ органичен въглерод	

Група показатели Ж се пробонабира и изследва само по предварителна заявка на всички посочени показатели или част от тях извън графиците на Програмата за собствен мониторинг на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян.

4. График за пробонабиране и брой на пробонабиранията

Годишният график за пробонабиране за 2017 г. е представен в Приложение №1 към Техническа спецификация №2.

Общият брой на пробонабиранията за периода 2017 – 2018 г. е 27, от които 24 по график и до 3 пробонабирания по заявка (случайни).

№	Група показатели	Брой на пробонабиранията за		
		2017	2018	ОБЩО
1	в т.ч. Група показатели Е (по график)	24	0	24
2	в т.ч. Група показатели Ж (случайни)	2	1	3
	ОБЩО:	26	1	27

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение №1: График за пробонабиране през 2017 г.

Изготвил:.....

(инж.Добри Бръснаков, техник В и К)

ГРАФИК ЗА ПРОБОНАБИРАНЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:

„Извършване на собствен периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

№	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	МЕСЕЦ												ОБЩО
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Троян	Троян								2					2
2	Троян	Орешак								1					1
3	Троян	Патрешко													0
4	Троян	Драшкова поляна													0
5	Троян	Черни Осъм								1					1
6	Троян	Бели Осъм								1					1
7	Троян	Чифлик								1					1
8	Троян	Долно Шипково													0
9	Троян	Горно Шипково								1					1
10	Троян	Белиш								1					1
11	Троян	Гумошник								1					1
12	Троян	Балсанец								1					1
13	Троян	Балабанско								1					1
14	Троян	Балабанско мах. Габърска								1					1
15	Троян	Долно Трапе								1					1
16	Троян	Терзийско								1					1
17	Троян	Горно Трапе								1					1
18	Троян	Калейца						1							1
19	Троян	Добродан						1							1
20	Троян	Дебнево						1							1
21	Троян	Дълбок дол						1							1
22	Троян	Борима						1							1
23	Троян	Старо село						1							1
24	Троян	Голяма Желязна						1							1
25	Троян	Ломец						1							1
26	Троян	Врабево						1							1
ОБЩО				0	0	0		9	0	15	0			0	24
в т.ч. Група показатели Е								9		15					24

Изготвил:.....

(инж. Добри Бръснаков, техник В и К)

До Управителя
на „В и К Стенето” ЕООД гр. Троян
ул. „ Христо Ботев” № 213
гр.Троян

ОФЕРТА

Наименование на процедурата:	„Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни, суровите подземни и отпадъчните води на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“
Обособена позиция	Обособена позиция №2: „Извършване на собствен периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

От „СЖС БЪЛАГРИЯ” ЕООД,

с ЕИК 000653802, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, МЕГАПАРК Бизнес Център, бул. Цариградско шосе 115 Г, офис С, етаж 6, телефон: 02/ 9 10 15, факс: 02 943 34 27, e-mail адрес: sgs.bulgaria@sgs.com, albena.amzina@sgs.com.
Представявано от Димитър Христов Марикин, в качеството му на Управител

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

От името на представлявания от мен участник, заявявам, че желаем да участваме в процедурата за възлагане на обществената поръчка за Обособена позиция №2.

I. ОТНОСНО ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Представляваният от мен участник отговаря на критериите за подбор, посочени в обявата за събиране на оферти.

Представляваният от мен участник се задължава да спазва всички условия на възложителя, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

Съгласни сме при изпълнение на поръчката да спазваме клаузите заложи от Възложителя в проекта на договор, приложен към обявата за събиране на оферти.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Представяваният от мен участник притежава сертификат за акредитация, както следва: сертификат за акредитация №86 ЛИ/31.01.2017 г. и Заповед за акредитация № А 27/31.01.2017 издаден от ИА "Българска Служба за Акредитация"

Сертификатът има следния обхват: съгласно сертификат за акредитация №86 ЛИ/31.01.2017 г. и Заповед за акредитация № А 27/31.01.2017 г. (в част екология), представени в приложение 1. Възложителят следва да има предвид, че поради печатна грешка в Заповед за акредитация № А 27/31.01.2017 г, същата ще бъде преиздадена от ИА "Българска Служба за Акредитация", същата ще бъде преиздадена от ИА "Българска Служба за Акредитация". Промяната не засяга част екология, която остава релевантна към предмета на настоящата обществена поръчка.

С настоящото потвърждаваме, че ще изпълним пълния предмет на поръчката – за Обособена позиция № 2, в съответствие с приложимото национално законодателство, техническите спецификации и всички изисквания на Възложителя, при съобразяване с техническите и методологични специфики за показателите „живак“, „бензен“ и „цианиди“ представени в забележка 7 и 8.

Няма да използваме подизпълнител/и /~~ще използваме следните подизпълнители:~~

Подизпълнителят/подизпълнителите ще извършват следните анализи: не е приложимо.

Подизпълнителят/подизпълнителите притежават сертификат за акредитация, както следва: не е приложимо.

Сертификатът има следния обхват: не е приложимо.

Анализите ще се извършват при следните методи и параметри:

№	ПОКАЗАТЕЛ	Метод за анализ	В обхвата на сертификата за акредитация ДА/НЕ	Точност в % от стойността на показателя (1)	Прецизност в % от стойността на показателя (2)	Граница на откриване в % от стойността на показателя (3)
1	Антимон	БДС EN ISO 11885	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	1,77	5,17	20,00
2	Арсен	БДС EN ISO 11885	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	0,70	3,88	10,00
3	Бор	БДС EN ISO 11885	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	3,49	7,72	0,1
4	Живак	ВЛМ 37	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	0,00	4,92	100,00
5	Кадмий	БДС EN ISO 11885	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	2,00	10,00	10,00
6	Натрий	БДС EN ISO 11885	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	0,54	1,07	0,01
7	Никел	БДС EN ISO 11885	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	0,73	4,96	5,00
8	Олово	БДС EN ISO 11885	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	0,05	2,73	10,00
9	Селен	БДС EN ISO 11885	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	0,32	2,05	10,00
10	Естествен уран	БДС EN ISO 11885	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	не се изисква информация по Таблица Б от Приложение № 3 към чл.9, ал.8, от Наредба № 9 от 16-03-2003		
11	Бромати	ВЛМ 89	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	7,6	10,82	20,00
12	1,2-Дихлоретан	ЕРА 5021А	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	20,77	14,98	10,00

1 3	Бензен		ЕРА 5021А	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	0,99	13,13	30,00
1 4	Бенз(а)пирен		ISO 28540	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	1,77	6,33	20,00
1 5	Т р и х а л о м е т а н и	Бромдихлорметан	ЕРА 5021А	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	1,80	12,38	2,00
1 6		Бромформ	ЕРА 5021А	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	0,40	12,35	2,00
1 7		Дибромхлорметан	ЕРА 5021А	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	1,40	12,82	2,00
1 8		Хлороформ	ЕРА 5021А	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	2,40	11,68	2,00
1 9	Тетрахлоретен		ЕРА 5021А	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	7,06	8,17	10,00
2 0	Трихлоретен		ЕРА 5021А	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	4,20	4,40	10,00
2 1	Полициклически и ароматни въглеродороди	Бензо(б)флуорант ен	ISO 28540	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	3,77	5,54	20,00
2 2		Бензо(к)флуорант ен	ISO 28540	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	3,33	5,81	20,00
2 3		Бензо(ghi)периле н	ISO 28540	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	1,55	5,25	20,00
2 4		Индено(1,2,3- cd)пирен	ISO 28540	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	1,55	6,56	20,00
2 5	Пестициди- хлорорганична група	α-ХЦХ	ВЛМ 25	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	0,40	10,45	1,50
2 6		β-ХЦХ	ВЛМ 25	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	5,03	11,49	1,50
2 7		γ-ХЦХ (линдан)	ВЛМ 25	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	2,70	10,32	1,50
2 8		Хептахлор	ВЛМ 25	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	2,20	10,95	10,00
2 9		Алдрин	ВЛМ 25	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	3,30	10,03	5,33
3 0		Хептахлор эпоксид	ВЛМ 25	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	2,20	10,95	10,00
3 1		о,р-ДДД	ВЛМ 25	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	0,90	11,80	3,00
3 2		р,р-ДДЕ	ВЛМ 25	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	2,70	10,31	3,00
3 3		Диелдрин	ВЛМ 25	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	2,70	10,32	5,33
3 4		Эндрин	ВЛМ 25	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	0,90	11,80	3,00
3 5		р,р-ДДД	ВЛМ 25	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	2,20	10,95	3,00
3 6		о,р-ДДТ	ВЛМ 25	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	0,40	10,45	3,00
3 7		р,р-ДДТ	ВЛМ 25	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	3,30	10,03	3,00
3	Пестициди-	Атразин	ВЛМ 25	№ 86 ЛИ/	1,10	13,15	3,00

8	група триазините			31.01.2017 г.			
3		Симазин	ВЛМ 25	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	0,10	11,31	3,00
9		Пропазин	ВЛМ 25	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	0,70	11,81	3,00
4		Тербутилазин	ВЛМ 25	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	0,80	12,40	3,00
0		Прометрин	ВЛМ 25	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	7,10	10,55	3,00
4		Тербутрин	ВЛМ 25	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	0,50	8,44	3,00
1		Аметрин	ВЛМ 25	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	0,80	12,40	3,00
4	Акриламид		ВЛМ 93	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.	не се изисква информация по Таблица Б от Приложение № 3 към чл.9, ал.8, от Наредба № 9 от 16-03-2003		
5	Винилхлорид		ВЛМ 93	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.			
6	Епихлорхидрин		ВЛМ 93	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.			
4	Общ органичен въглерод		ВЛМ 59	№ 86 ЛИ/ 31.01.2017 г.			
7							
8							

Забележка № 1: В колоната "Метод за анализ" се изписват съответния метод/и за анализ на показателя. Методите за анализ трябва да отговарят на изискванията на Таблица Б и В от Приложение № 3 към чл.9, ал.8 от Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Забележка № 2: В колоната "в обхвата на СА" се изписва № на Сертификата за акредитация в случай, че посочения/ите метод/и за анализ са в обхвата на СА. В случаите когато посочения метод е извън обхвата на Сертификата за акредитация се записва "не".

Забележка № 3: В колоната "Точност в % от стойността на показателя(1)" се посочва точността на метода по смисъла на Забележка (1) към Таблица Б от Приложение № 3 към чл.9, ал.8, от Наредба № 9 от 16-03-2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Забележка № 4: В колоната "Прецизност в % от стойността на показателя(2)" се посочва прецизността на метода по смисъла на Забележка (2) към Таблица Б от Приложение № 3 към чл.9, ал.8, от Наредба № 9 от 16-03-2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Забележка № 5: В колоната "Граница на откриване в % от стойността на показателя(3)" се посочва границата на откриване на метода по смисъла на Забележка (3) към Таблица Б от Приложение № 3 към чл.9, ал.8 от Наредба № 9 от 16-03-2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Забележка № 6: Участникът задължително прави предложение по всички показатели за анализ. Участникът може да използва капацитета на трети лица и подизпълнители за част от изискуемите анализи.

Забележка № 7: За показателите „живак“ и „бензен“ съгласно позваните от лабораторията на SGS методи, характеристиката „граница на откриване“ се различава от посочената в Наредба № 9 от 16-03-2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, по смисъла на Забележка (3) към Таблица Б от Приложение № 3 към чл.9, ал.8.

Забележка № 8: Методът за определяне на показател „цианиди“ позволява да бъдат анализирани и представени като отделни стойности "свободни цианиди (цианидни йони)" и "лесноразградими цианиди". Общите цианиди ще бъдат дадени като сума от последните по смисъла на EN/ISO 14403.

III. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Представяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Показател	количество (бр)	единична цена за анализ/пробонабиране в лева без ДДС
1	2	3	4
1	Антимон	1	4,00
2	Арсен	1	4,00
3	Бор	1	4,00
4	Живак	1	22,50
5	Кадмий	1	4,00
6	Натрий	1	4,00
7	Никел	1	4,00
8	Олово	1	4,00
9	Селен	1	4,00
10	Естествен уран	1	44,00
11	Бромати	1	29,00
12	1,2-Дихлоретан	1	38,00
13	Бензен	1	38,00
14	Бенз(а)пирен	1	38,00
15	Бромдихлорметан	1	9,00
16	Бромформ	1	9,00
17	Дибромхлорметан	1	9,00
18	Хлороформ	1	9,00
19	Тетрахлоретен	1	19,00
20	Трихлоретен	1	19,00
21	Бензо(б)флуорантен	1	38,00
22	Бензо(к)флуорантен	1	38,00
23	Бензо(ghi)перилен	1	38,00
24	Индено(1,2,3-cd)пирен	1	38,00
25	α-ХЦХ	1	15,00
26	β-ХЦХ	1	15,00

27	γ-ХЦХ (линдан)	1	15,00
28	Хептахлор	1	15,00
29	Алдрин	1	15,00
30	Хептахлор епоксид	1	15,00
31	о,р-ДДД	1	15,00
32	р,р-ДДЕ	1	15,00
33	Диелдрин	1	15,00
34	Ендрин	1	15,00
35	р,р-ДДД	1	15,00
36	о,р-ДДТ	1	15,00
37	р,р-ДДТ	1	15,00
38	Агразин	1	15,00
39	Симазин	1	15,00
40	Пропазин	1	15,00
41	Тербутилазин	1	15,00
42	Прометрин	1	15,00
43	Тербутрин	1	15,00
44	Аметрин	1	15,00
45	Акриламид	1	38,00
46	Винилхлорид	1	38,00
47	Епихлорхидрин	1	38,00
48	Общ органичен въглерод	1	40,00
49	Пробонабиране	1	35,00
50	ОБЩО		956,50

В предложените единични цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката в т.ч.:

- в цената за анализ по показателите са включени всички разходи за лабораторни изследвания, систематизиране и представяне на получената информация и др.;
- в цената за пробонабиране са включени всички разходи - за вземане на проби, транспорт, консервация, съхраняване и др.

Забележка: Участникът задължително следва да направи ценово предложение за пробонабиране и анализ по всички показатели.

Нашето ценово предложение за Обособена позиция №2 е 956,50 (деветстотин петдесет и шест и петдесет ст.) лева.

IV. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

Срокът на валидност на офертата е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Копие от сертификат за акредитация № 86 ЛИ/31.01.2017 г. и Заповед за акредитация № А 27/31.01.2017 (в част екология) издаден от ИА "Българска Служба за Акредитация" - заверени копия.
2. Декларация по чл.97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 ЗОП (Приложение № 1).
3. Декларация по чл.97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП (Приложение № 2).
4. Декларация за съгласие от подизпълнител (Приложение № 3) – не е приложимо.
5. Копие от сертификат за акредитация на подизпълнител (*заверен от подизпълнителя препис*) №....., дата на издаване, данни от коя акредитираща институция е издаден (*ако е приложимо*) – не е приложимо.
6. Декларация по чл.97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 ЗОП (Приложение № 1) – за подизпълнител/и (*ако е приложимо*) – не е приложимо.
7. Декларация по чл.97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП (Приложение № 2) – за подизпълнител/и (*ако е приложимо*) – не е приложимо.
8. Пълномощно на Яна Николова Петрова от дата 25.01.2017 г. - заверено копие.

Дата
Име и фамилия
Подпис (и печат)

10/ 02 / 2017

Димитър Марикин

