ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 9/28.08.2020 г.

Днес, 28.08.2020 г., в гр.Троян, на основание чл.112, ал.1 от ЗОП, между:

"В и К Стенето" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. "Христо Ботев" № 213, регистрирано по ф.д. № 155/1989 г. в регистъра на търговските дружества към Ловешкия окръжен съд, с ЕИК 820146942, ИН по ДДС BG820146942, представлявано от инж. Рег.(ЕС) 2016/679 - Управител, наричано по - долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„Рожен Пласт" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к."Яворов", бл.6, вх.В, ет.2, ап.4 ЕИК 130216810, ИН по ДДС: BG 130216810, представлявано от Рег.(ЕС)2016/679 Управител, определен за изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание № 00655-2020-0003, наричано по – долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна, се сключи настоящия договор за обществена поръчка, наричан по – долу за краткост „Договор", с предмет: "Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за тях за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян", Обособена позиция № 2: „Доставка на полипропиленови фасонни части за механична връзка на полиетиленови тръби (бързи механични връзки), водовземни скоби и свободни фланци"

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка на материали, съобразно Техническа спецификация за Обособена позиция № 2, по цена и при условия, уговорени по-долу в настоящия Договор и съгласно Техническа спецификация, Предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочената по-горе обществена поръчка, явяващи се неразделна част от настоящия договор, наричани за краткост и за целите на настоящия договор по-долу „МАТЕРИАЛИ".

1.2. Номенклатурата на материалите съответства на техническата спецификация и таблиците в ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 2 .

1.3. Посочената в обявлението прогнозна стойност на обществената поръчка за съответната позиция не задължава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да закупи материали за пълната стойност, нито да закупи материали от всеки вид по номенклатура, или определен брой, или през определени периоди в срока на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще закупува съответни на нуждите му материали като отправя до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предварителни и конкретни по вид и количество писмени заявки за материали.

II. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената доставка на материали съобразно вида и количествата в заявките и единични цени без ДДС, предложени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.2. Заплащането се извършва въз основа на представена оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.3. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок от 30 (тридесет) дни, считано от датата на получаване на фактурата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Заличени данни Регламент (ЕС) 2016/679

Заличени данни Регламент (ЕС) 2016/679

2.4. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

т.72 DOTK

2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т.2.7. в срок от 3 (три) работни дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
2.6. Договорените единични цени за всяка от позициите са окончателни и не подлежат на актуализация за срока на настоящия договор.
2.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя / подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на раздел VI.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила на 15.11.2020 г., а в случай, че подписването му и влизането му в сила са възпрепятствани от действия по глава XXVII ЗОП, договорът влиза в сила от датата на подписването му след отстраняване на законовата пречка.
3.2. Договорът се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизането му в сила.
3.3. Заявките за материали се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено, в това число по факс или на електронна поща, с изключение на заявки при аварийна необходимост, които могат да се направят и по телефон.
3.4. Доставките на материалите ще се извършват, франко склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр.Троян, в работно време от 07.00 ч. до 16.00 ч. всеки работен ден, с изключение на аварийните доставки.
3.5. Срокът за извършване на всяка доставка за материалите по Обособена позиция № 2 ще бъде 10 (десет) работни дни от получаване на писмена заявка, включително по факс или електронна поща.
3.6. При необходимост от доставка свързана с аварийна ситуация, доставките на материалите по Обособена позиция № 2 ще се извършват в срок до 8 (осем) часа от получаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по електронен път или по телефон.
3.7. Всички доставки на материали – обикновени или при аварийна необходимост, ще се извършват с транспорт от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
4.1.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения доставките на материали.
4.1.2. Да получи материалите с изискуемото качество и произход.
4.1.3. Да прегледа доставените материали за явни недостатъци.
4.1.4. Да върне материалите, които не отговарят на техническата спецификация, направената заявка или имат явни недостатъци, като иска незабавна замяна на върнатите материали с материали, съответстващи на Техническата спецификация.
4.1.5. В гаранционния срок предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да върне материалите с констатирани скрити недостатъци и да иска замяната им с материали, които отговарят на Техническата спецификация.

Лични данни
Регламент (ЕС)
2016/679

Лични данни
Регламент (ЕС)
2016/679

4.1.6. Да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер при пълно неизпълнение на поетите по този договор задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да задържи част от гаранцията за изпълнение, при неточно, некачествено или закъсняло изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията по договора.
4.1.7. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в офертата си е посочил подизпълнители, да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
4.2.1. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените материали по единични цени, при условията и в срока, съгласно настоящия договор.
4.2.2. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване на задълженията му по договора.
4.2.3. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при:
а/ невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора;
б/ за провеждане на всякакви дейности, които биха повлияли на изпълнението на задължението му за приемане на договорените количества;
в/ промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на този договор;
г/ промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни документи, в номерата на банковите си сметки и др.
4.2.4. Да приеме доставката и да разтовари материалите своевременно, в случай, че доставката е извършена във времето по т.3.4, а при аварийни доставки – и извън работно време.
4.2.5. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска или техническа тайна, и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.
4.2.6. Да осигури правилното съхранение на материалите.
4.2.7. Да осигури съставяне на съответни документи за приемане на доставките (приемо-предавателни протоколи)
4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
4.3.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в срока, посочени в настоящия договор.
4.3.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на доставките по договора, включително представяне на документи и информация при необходимост.
4.3.3. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не разкрива информация, представляваща търговска тайна по смисъла на ЗОП.
4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
4.4.1. Да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените количества материали от съответния вид, с необходимото качество, съобразно техническите спецификации, и в сроковете по т.3.5 и 3.6.
4.4.2. Да осигури транспортиране на материалите с транспорт за своя сметка до мястото на изпълнение, съобразно т.3.4.
4.4.3. Да съдейства за оформяне на приемо-предавателните протоколи.
4.4.4. Да не предприема изменение на единичните цени от ценовото си предложение.
4.4.5. Да съхранява материалите в собствената си база, като поддържа количества от всеки вид и недопуска забавяне на доставките, поради изчерпана наличност на материал.
4.4.6. Да прилага към всяка доставка следните документи:
4.4.6.1. Сертификат за качество и произход от производителя
4.4.6.2. Декларация на производителя за съответствие на продукта, издадена въз основа на сертификат за съответствие на продукта.

Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено дажно Регламент (ЕС) 2016/679

4.4.6.3. Приемо-предавателен протокол.
4.4.6.4. Проформа-фактура за доставките за месечен период.
4.4.7. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при: невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора; промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на този договор; промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни фактури и др.
4.4.8. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този договор информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в договора.
4.4.9. В случай, че в офертата си е посочил подизпълнители, да сключи договор/ договори за подизпълнение с посочените в офертата подизпълнител/и, и да предостави копие от същите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни, считано от датата на сключване на договора с подизпълнител.
4.4.10. Да доставя материали с експлоатационна трайност, посочена в Предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 2, а именно 50 (петдесет) години.
4.4.11. Да доставя материали с гаранционен срок, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2, а именно 60 (шестдесет) месеца.
4.4.12. Да изпълнява гаранционните условия, независимо дали гаранцията е предоставена от него или от друго лице - производител, в това число да замени материали, за които са установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ скрити недостатъци, в срок от 3 (три) работни дни от получаване на писмено възражение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ., в това число по факс и електронна поща, придружено от копие на констативен протокол с описани вид и количество на изделията, времето, начина на установяване и същността на недостатъка.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 1 350.00 (хиляда триста и петдесет) лева, представляващи 3% (три процента) от общата стойност, без ДДС, за Обособена позиция №2, чрез избраната от него форма, а именно: застраховка на отговорността, за което представя съответен документ в оригинал при сключване на договора.
5.2. Срокът на действието на гаранцията за изпълнение следва надвишава срока на действие на договора с 30 (тридесет) календарни дни.
5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи и да се удовлетвори с част от гаранцията за изпълнение на договора при неточно, непълно или некачествено изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.4. При пълно или системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията по договора, гаранцията се усвоява изцяло.
5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.
5.6. При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло, като обезщетение за прекратяване на договора.
5.7. При липса на възражения по изпълнението на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 40 (четиридесет) дни след изтичане срока на договора. При освобождаване на гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Регламент (ЕС) 2016/679

Регламент (ЕС) 2016/679

5.8. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

6.1. Приемането и предаването на изпълнението се удостоверява чрез съставяне на приемо-предавателен протокол за всяка доставка.
6.2. Приемо-предавателния протокол трябва да съдържа данни за лицата, които са го подписали, за вида, количеството и състоянието на доставяните материали, както и за липсата/наличието на възражения, възникнали към момента на доставката.
6.3. Доставянето на материали с явни недостатъци, които могат да се установят при обикновено преглеждане, както и повредени при транспортирането материали, или липса на заявени материали, които се установят при предаване на материалите, представляват неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се вписват в приемо-предавателния протокол като констатирани и с отказ за приемане.
6.4. Рискът от погиване, повреждане или липси на материали се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на приемането с протокола по т.6.2. в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.5. Съставянето на приемо-предавателен протокол, с който се приемат материали, не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията му по дадената за материалите гаранция, когато впоследствие се установят скрити недостатъци, които не биха могли да бъдат установени при обикновено преглеждане в момента на доставката.
6.6. Страните по договора определят лица, които следят за правилното реализиране на изпълнението.

VII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

7.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
7.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
7.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 2 (два) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
7.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на страните и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл.184 във връзка чл.116 от ЗОП.

IX. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.1. с изтичане срока по т.3.2.;
9.1.2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

Защитени данни Регламент (ЕС) 2016/679

Защитени данни Регламент (ЕС) 2016/679

9.1.3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10 - дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. с окончателното му изпълнение;
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие, когато:
9.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 5 работни дни;
9.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
9.2.5. по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на договора започне производство по несъстоятелност или ликвидация, или сходно производство в държавата, където е установен;
9.2.6 е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен по реда на чл.116, ал.1 от ЗОП;
9.2.7. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката, по отношение на изпълнителя са били налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30 дневно писмено предизвестие, без да дължи неустойка или обезщетение, и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
9.4. При прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка.
9.5. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се реализира при условията и по реда на раздел V от настоящия Договор.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.
11. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени, и когато са изпратени на стария адрес.
12. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят до компетентния съд в Република България.
13. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
14. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна.

Неразделна част от настоящия договор са:
1. Технически спецификации – приложение №1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение за Обособена позиция № 2- приложение №2 към настоящия договор.

Заличени данни
Регламент (ЕС)
2016/679
VJ

3. Предложение за изпълнение на поръчката Обособена позиция № 2 - приложение №3 към настоящия договор.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„В и К Стенето" ЕООД гр. Троян

Упра Заличени данни

(име Регламент (ЕС) 2016/679

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Рожен Пласт" ЕООД гр.София

Управ Регламент (ЕС) 2016/679

(име, п Заличени данни

Заличени данни
Регламент (ЕС)
2016/679

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Предмет на процедурата:

"Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за тях, за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"

2. Вид на процедурата:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка.

Обществената поръчка е разделена на следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: **"Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за тях за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян", Обособена позиция № 1 „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване РЕ 100 от Ø 20 мм до Ø 630 мм еднослойни, РЕ 100 RC многослойни тръби от Ø 90 мм до Ø 630 мм от ПЕВП за полагане без пясъчно легло, и заваряеми фасонни части за свързването им"**

Обособена позиция № 2: **„Доставка на полипропиленови фасонни части за механична връзка на полиетиленови тръби (бързи механични връзки), водовземни скоби и свободни фланци"**

3. Период на извършване на доставките:

24 (двадесет и четири) месеца, считано от влизането в сила на договора за обществена поръчка.

Доставките в срока на договора ще се извършват през различни периоди от време, според нуждите на „В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, обективирани в съответни писмени заявки по вид и количество, адресирани до Изпълнителя, включително по факс и/или електронна поща. Възложителят ще прави заявки в рамките на прогнозната стойност на обществената поръчка, но според възникналите нужди, без да е длъжен да поръчва материали до пълния размер на прогнозната стойност.

4. Място и време на изпълнение на поръчката:

Франко склада на „В и К Стенето" ЕООД гр. Троян, с транспорт на Изпълнителя, в рамките на работното време от 07.00 ч. до 16.00 ч.

5. Срок за изпълнение на доставките:

Доставката по всяка заявка, и по Обособена позиция №1, и по Обособена позиция №2, се извършва в срок до 10 (десет) работни дни.

При аварийно възникнали нужди, доставките на материалите ще се извършват в срок до 8 (Осем) часа от получаване на заявка от Възложителя.

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ СПРЯМО ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

Материалите са предназначени за контакт с питейна вода и не трябва да представляват токсична опасност, не трябва да поддържат микробиологичен растеж, както и да не предизвикват неприятен вкус, мирис или оцветяване на водата. Концентрациите на вещества, химикали и биологични агенти, разтворими от материалите за влагане, при контакта им с питейна вода, както и величините на съответните органолептични и физически параметри, не трябва да надвишават максималните стойности съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Всички материали, подлежащи на доставка по този договор, трябва да са фабрично нови, неизползвани, със съответната фабрична опаковка за предпазване на изделията от нараняване.

Материалите - предмет на поръчката, следва да са произведени от качествена първична суровина и да нямат шупли, неравности или други видими и скрити дефекти. Не се допускат материали, произведени от рециклирана суровина, както и да не показват никакви повърхностни дефекти или отклонения от посочения от участника стандарт.

Всички тръби трябва да имат пластмасови капачки, поставени в двата края на тръбата, за да предотвратяват навлизането на замърсители. Преди поставяне на такива капачки, производителят трябва да премахне всички стружки и остатъчни материали.

Корпусът на всеки продукт, предмет на поръчката, трябва да е проектиран така, че да издържа кратковременно постоянно налягане, което е с 1,5 пъти по-голямо от номиналното му налягане. При посочените експлоатационни условия, никоя част или елемент на съответния продукт не трябва да се деформира, което да влоши експлоатационните показатели на продукта. След изпитване, всички компоненти трябва да функционират съгласно изискванията, а продуктите трябва да са запазили своята водонепропускливост.

III. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване РЕ 100 от Ø 20 мм до Ø 630 мм еднослойни, РЕ 100 RC многослойни тръби от Ø 90 мм до Ø 630 мм от ПЕВП за полагане без пясъчно легло, и заваряеми фасонни части за свързването им"

III.1. Изисквания към предексплоатационния гаранционен срок и експлоатационната трайност

Предексплоатационният гаранционен срок на тръбите и заваряемите фитинги да бъде не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на доставка, а експлоатационната им трайност да бъде най-малко 50 (петдесет) години при нормални условия на експлоатация (температурата на транспортираният флуид да не надвишава 20° С, той да не оказва вредно влияние върху тръбите, да не се превишават допустимото експлоатационно свръхналягане на съответния SDR – клас и допустимите еталонни напрежения, при спазване на указанията за полагане на материалите).

III.2. Цялата гама предложени тръби РЕ 100, РЕ 100 RC, трябва да бъде от един и същ производител. Предложение, при което това изискване не е спазено, ще се счита за несъответстващо на Техническата спецификация.

III.3. ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ ПЕВП РЕ 100 ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Тръби еднослойни от полиетилен висока плътност ПЕВП тип РЕ 100 (MRS=10,0 МРа), предназначени за изграждане на извънсградни мрежи и сградни отклонения за питейно-битово водоснабдяване, в съответствие с БДС EN 12201-2:2011+A1:2013, или еквивалентен стандарт.

Тръбите да се доставят както следва: тръби с диаметър от Ø 20 мм до Ø 110 мм включително - да се доставят на рула с дължина 100 м; тръби с диаметър от Ø 63 мм до Ø 630 мм включително - да се доставят на пръти със стандартна дължина 12 м или по изрично указание на възложителя - с дължина 6 м. Във всяка конкретна заявка възложителят ще уточнява изрично формата и дължината на заявените тръби. Тръбите трябва да се доставят в черен цвят с 4 надлъжно разположени сини ивици, или в син цвят. Всички тръби, независимо от формата си (на рула или на пръти), трябва да са пригодни за челно заваряване и за електродифузно заваряване, при спазване на изискванията на БДС EN 12201, или еквивалентен стандарт.

За тръби с диаметър от Ø 63 до Ø 110 участниците следва да предложат една и съща цена за пръти и рула, като Възложителят ще уточнява в заявката си в какъв вид следва да бъде извършена доставката.

Тръбите трябва да се характеризират със следните стандартни стойности на налягането:

SDR	PN
26	6
17	10
11	16
7.4	25

SDR = Standard Dimensions Ratio – Стандартно съотношение на размерите, изразено като съотношение между външния диаметър и дебелината на стената на тръбата в милиметри

PN = Номинално налягане (bar)

Тръбите следва да са обозначени трайно със следната задължителна маркировка:

1. Наименование / търговска марка на производителя;
2. Обозначение на материала (РЕ 100);
3. Група на индекс на стопилка;
4. Външен диаметър и дебелина на стената;
5. Номинално налягане и SDR-клас.
6. Обозначение на стандарта, съгласно който са произведени изделията; знаци за качество (присъдени от акредитирани лица за външен надзор);
7. Обозначение за пригодност за питейна вода;
8. За тръбите на рула: обозначение на дължината на всеки линеен метър;
9. Номер на производствената машина и дата на производство (с цел обратна проследимост при евентуален брак).

Тръбите трябва да имат еднослоен (хомогенен) строеж на стената, не се допуска предлагане на тръби с многослоен строеж на тръбата в напречно сечение.

Описаните материали трябва да са произведени от производител, който има изградена система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001, или еквивалентен стандарт.

Материалите трябва да са преминали през изпитание в заводски условия и за тях да има установени определени физико – механични параметри за напор, размерност, дълготрайна здравина, издръжливост и други.

III.4. ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ ПЕВП РЕ 100 RC ЗА ПИТЕЙНО БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЧРЕЗ АЛТЕРНАТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

Многослойни тръби от ПЕВП за открито полагане без пясъчно легло тип РЕ 100 RC, (с повишена устойчивост на бавно нарастване на пукнатини и повишена издръжливост на точково натоварване), предназначени за изграждане на извънсградни инсталации за питейно-битово водоснабдяване чрез алтернативни техники на полагане (безизкопно полагане и полагане без пясъчно легло), в съответствие с БДС EN 12201-2:2011+A1:2013 и PAS 1075:2009, или еквивалентен стандарт:

Напорните тръби за водоснабдяване, трябва да имат два или три екструдирани пласта изработени от материала РЕ 100 RC. Слоевете на тръбата трябва да бъдат неделимо свързани и тръбата да притежава защита от точкови натоварвания и устойчивост срещу постепенно разширяване на пукнатините.

Тръбите да се доставят както следва: тръби с диаметър от Ø 90 мм до Ø 630 мм включително - да се доставят на пръти със стандартна дължина 12 м, или по изрично указание на възложителя - с дължина 6 м. Във всяка конкретна заявка възложителят ще уточнява изрично формата и дължината на заявените тръби.

Тръбите трябва да се доставят в черен цвят с интегриран в размера вътрешен/външен защитен функционален слой в син цвят. Всички тръби, независимо от формата си (на рула или на пръти), трябва да са пригодни за челно заваряване и за електродифузно заваряване, като тръбите трябва да позволяват свързване със стандартните фитинги за електро-заваряване.

Тръбите трябва да се характеризират със следните стандартни стойности на налягането:

SDR	PN
11	16.0
17	10

SDR = Standard Dimensions Ratio – Стандартно съотношение на размерите, изразено като съотношение между външния диаметър и дебелината на стената на тръбата в милиметри

PN = Номинално налягане (bar)

За тръби с диаметър от Ø 63 до Ø 110 участниците следва да предложат една и съща цена за пръти и рула, като Възложителят ще уточнява в заявката си в какъв вид следва да бъде извършена доставката.

Тръбите следва да са обозначени трайно със следната задължителна маркировка:

1. Наименование / търговска марка на производителя;
2. Обозначение на материала (РЕ 100 RC);
3. Група на индекс на стопилка;
4. Външен диаметър и дебелина на стената;
5. Номинално налягане и SDR-клас.
6. Обозначение на стандарта, съгласно който са произведени изделията; знаци за качество (присъдени от акредитирани лица за външен надзор);
7. Обозначение за пригодност за питейна вода;
8. За тръбите на рула: обозначение на дължината на всеки линеен метър;
9. Номер на производствената машина и дата на производство (с цел обратна проследимост при евентуален брак).

Описаните материали трябва да са произведени от производител, който има изградена система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001, или еквивалентен стандарт.

Изделията трябва да са преминали през изпитание в заводски условия и за тях да има установени определени физико – механични параметри за напор, размерност, дълготрайна здравина, издръжливост и други.

III.5. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ ПЕВП РЕ 100 / РЕ 100 RC ЗА ПИТЕЙНО – БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

III.5.1. РЕ 100 Фасонни части за челно заваряване:

Фасонни части от полиетилен висока плътност ПЕВП РЕ 100 (MRS=10,0 MPa), предназначени за изграждане на извънсградни мрежи и сградни отклонения за питейно-битово водоснабдяване, в съответствие с БДС EN 12201-3:2011+A1:2013, или еквивалентен стандарт. Същите следва да се доставят с монолитна конструкция и дълги заваръчни краища. Не се допускат заварени фасонни части (заварени сегменти от тръби).

Фасонните части за челно заваряване следва да са стандартизирани за номинално налягане PN 10 (SDR 17) и PN 16 (SDR 11).

Минимална задължителна маркировка за РЕ 100 фасонни части за челно заваряване:

1. Наименование / търговска марка на производителя;
2. Обозначение на материала (РЕ 100);
3. Външен диаметър;
4. Номинално налягане и/или SDR-клас.

ИЗДЕЛИЕ - ВИД	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР
Коляно 90˚ - заварено;шприцвано	От Ø 50 до Ø 630
Коляно 60˚ - заварено	От Ø 90 до Ø 630
Коляно 45˚ - шприцвано	От Ø 50 до Ø 630
Коляно 30˚ - заварено	От Ø 90 до Ø 630
Фланшов накрайник	От Ø 20 до Ø 630
Тапа	От Ø 20 до Ø 630
Тройник 90˚ - с късо рамо/с дълго рамо	От Ø 20 до Ø 400/от Ø 50 до Ø 630
Намалител	От Ø 25/20 до Ø 630/560
Тройник намалител дълго рамо	От Ø 90/50 до Ø 630/450
Тройник намалител шприцван	От Ø 90/32 до Ø 250/160

III.5.2. РЕ 100 Фасонни части за електродифузно заваряване:

Фасонни части от полиетилен висока плътност ПЕВП РЕ 100 (MRS=10,0 MPa), предназначени за изграждане на извънсградни мрежи и сградни отклонения за питейно-битово водоснабдяване, в съответствие с БДС EN 12201-3:2011+A1:2013, или еквивалентен стандарт. Същите следва да се доставят с фабричен баркод, съдържащ данни за времето за заваряване на фитинга и времето за охлаждане в секунди. Фасонните части следва да са стандартизирани за номинално налягане PN 16.

РЕ 100 Електромуфа PN 16	От Ø 25 до Ø 400

IV. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Доставка на полипропиленови фасонни части за механична връзка на полиетиленови тръби (бързи механични връзки), водовземни скоби и свободни фланци"

IV.1. Изисквания към предексплоатационния гаранционен срок и експлоатационната трайност

Предексплоатационният гаранционен срок на фасонните части за механична връзка да бъде не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на доставка, а експлоатационната им трайност да бъде най-малко 50 (петдесет) години при нормални условия на експлоатация, описани в предоставените от производителя гаранционен срок и експлоатационна трайност.

IV.2. Полипропиленови фасонни части за механично свързване на полиетиленови тръби (бързи механични връзки) и водовземни скоби:

Компресионни фасонни части и водовземни скоби с корпус от полипропилен, предназначени за механично свързване на полиетиленови тръби, в съответствие с ISO 14236:2000, или еквивалентен стандарт. Фасонните части следва да са стандартизирани за работно налягане PN 16. Фитингите на бърза връзка трябва да бъдат с уплътнителен пръстен тип семеринга. Водовземните скоби трябва да бъдат с усилен метален пръстен, в комплект с болтове и гайки. Преходи външна резба за ½ и ¾ цол да бъдат с минимална дължина на резбата 17 мм.

ИЗДЕЛИЕ - ВИД	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР
Муфа	От Ø 20 до Ø 110
Намалител механична връзка	От Ø 25/20 до Ø 110/90
Преход външна резба	От Ø 20 - ½" до Ø 110 - 4"
Преход вътрешна резба	От Ø 20 - ½" до Ø 110 - 4"
Коляно преход външна резба	От Ø 20 – ½" до Ø 63 – 2"
Коляно преход вътрешна резба	От Ø 20 – ½" до Ø 75 – 2 1/2"
Тапа на механична връзка	От Ø 20 до Ø 110
Коляно на механична връзка	От Ø 20 до Ø 110
Тройник преход външна резба	От Ø 20 - 1" до Ø 63 - 2"
Тройник преход вътрешна резба	От Ø 20 - ½" до Ø 110 - 4"
Тройник на механична връзка	От Ø 20 до Ø 110
Тройник намалител	От Ø 25-20 до Ø 75 - 63
Фланшов накрайник с фланец на механична връзка	От Ø 50 – 2" до Ø 110 - 4"
Водовземна скоба с усилен пръстен	От Ø 25 – ½" до Ø 200 – 4"

IV.3. Свободни фланци:

Плоски (гладки) стоманени свободни опорни фланци, оразмерени за употреба с PE 100 фланшови накрайници, направа на фланшови съединения и свързване с арматури. Метрични размери и отвори съгласно EN 1092-1, или еквивалентен стандарт, за експлоатационно налягане PN 10/16.

Свободни фланци	
Външен диаметър тръба ф, мм	От Ø 63 до Ø 500
Номинален диаметър DN, мм	От Ø 50 до Ø 500

Изі
ин

Заличени данни
Регламент
(ЕС)2016/679

Образец № 3-2

ДО
Управителя
на "В и К Стенето" ЕООД
ул."Христо Ботев" № 213
гр.Троян

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на процедурата	**Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за тях за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"**
Обособена позиция № 2	**"Доставка на полипропиленови фасонни части за механична връзка на полиетиленови тръби (бързи механични връзки), водовземни скоби и свободни фланци"**

От "Рожен Пласт" ЕООД
(наименование на участника)
с ЕИК 130216810 (ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), със седалище и адрес на управление 1124 гр. София, ж.к. Яворов, бл. 6, вх. В, ет. 2, ап. 4
(посочва се адрес в зависимост от вида на участника, регистрация в търговски, граждански или друг регистър, и в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)
телефон (02) 846 59 49, 0887 308 979, 0887 242 293, факс: ----------,
e-mail адрес: office@rojenplast.com
представлявано от Рег.(ЕС)2016/679 в
(имената на законния или упълномощен представител)
в качеството му на Управител
(управител, прокурист, пълномощник)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с провеждане на процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за Обособена позиция № 2, изготвено съгласно документацията за участие, както следва:

Заличени данни Регламент (ЕС) 2016/679

Заличени данни Регламент (ЕС) 2016/679

Заличени данни Регламент (ЕС) 2016/679

I. ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА МЕХАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ (БЪРЗИ МЕХАНИЧНИ ВРЪЗКИ):

Таблица № 1: Муфа		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20	2,43
2	25	2,77
3	32	3,30
4	40	6,07
5	50	8,58
6	63	10,60
7	75	20,15
8	90	27,38
9	110	27,39
Общо муфа:		108,67

Таблица № 2: Намалител на механична връзка		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	25-20	2,46
2	32-25	3,20
3	40-32	5,35
4	50-40	6,72
5	63-50	10,40
6	75-63	17,60
7	90-63	28,10
8	90-75	28,10
9	110-90	28,15
Общо намалител на механична връзка:		130,08

Заличени данни
Регламент (ЕС)
2016/679

Заличени данни
Регламент (ЕС)
2016/679

Таблица № 3: Преход външна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- ½"	1,35
2	25- ½"	1,60
3	25- ¾"	1,60
4	25- 1"	1,60
5	32- ¾"	1,90
6	32- 1"	1,90
7	32- 1 ¼"	2,20
8	40- 1"	3,56
9	40- 1 ¼"	3,56
10	40- 1 ½"	3,56
11	50- 1 ½"	4,35
12	50- 2"	4,35
13	63- 1 ½"	6,28
14	63- 2"	6,28
15	75- 2"	13,63
16	75- 2 ½"	13,63
17	75- 3"	13,63
18	90- ¾"	17,50
19	90- 3"	16,30
20	110- 4"	16,35
Общо преход външна резба:		135,13

Таблица № 4: Преход вътрешна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- ½"	0,98
2	25- ½"	1,14
3	25- ¾"	1,14
4	25- 1"	1,14
5	32- ¾"	1,45
6	32- 1"	1,45
7	40- 1"	1,48
8	40- 1 ¼"	1,48
9	50- 1 ½"	1,90
10	63- 2"	2,10
11	75- 2"	2,30
12	75- 2 ½"	2,30
13	90- 3"	2,40
14	110- 4"	2,42
Общо преход вътрешна резба:		23,68

Заличени данни Регламент (ЕС) 2016/679

Заличени данни Регламент (ЕС) 2016/679

Таблица № 5: Коляно преход външна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- ½"	1,73
2	25- ½"	2,05
3	25- ¾"	2,05
4	25- 1"	2,05
5	32- 1"	3,10
6	40- 1 ¼"	4,40
7	50- 1 ½"	6,05
8	63- 2"	7,80
Общо коляно преход външна резба:		29,23

Таблица № 6: Коляно преход вътрешна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- ½"	0,32
2	25- ½"	0,45
3	25- ¾"	0,45
4	25- 1"	0,45
5	32- ½"	0,60
6	32- ¾"	0,60
7	32- 1"	0,60
8	40- 1 ¼"	0,93
9	50- 1 ½"	1,00
10	63- 2"	1,08
11	75- 2 ½"	1,15
Общо коляно преход вътрешна резба:		7,63

Таблица № 7: Тапа на механична връзка		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20	1,90
2	25	1,91
3	32	2,30
4	40	3,60
5	50	5,40
6	63	7,51
7	75	17,90
8	90	20,95
9	110	20,96
Общо тапа на механична връзка:		82,43

Заличени данни Регламент (ЕС) 2016/679

Заличени данни Регламент (ЕС)

Таблица № 8: Коляно на механична връзка		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20	2,60
2	25	2,97
3	32	3,85
4	40	6,32
5	50	8,53
6	63	12,20
7	75	22,35
8	90	28,23
9	110	28,25
Общо коляно на механична връзка:		115,30

Таблица № 9: Тройник преход външна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- 1”	0,58
2	25- ¾”	0,93
3	25- 1”	0,93
4	32- ¾”	0,93
5	32- 1”	1,00
6	40- 1 ¼”	1,68
7	50- 1 ½”	1,69
8	63- 2”	1,70
Общо тройник преход външна резба:		9,44

Таблица № 10: Тройник преход вътрешна резба		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20- ½”	0,70
2	25- ½”	0,90
3	25- ¾”	0,90
4	25- 1”	0,90
5	32- ½”	1,02
6	32- ¾”	1,02
7	32- 1”	1,02
8	40- 1 ¼”	1,60
9	50- 1 ½”	1,90
10	63- 1 ½”	2,30
11	63- 2”	2,30
12	75- 2 ½”	2,50
13	90- 3”	2,55
14	110- 4”	2,56
Общо тройник преход вътрешна резба:		22,17

Заличени данни
Регламент (ЕС)
2016/679

Заличени данни
Регламент (ЕС)
2016/679

Таблица № 11: Тройник на механична връзка		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	20	2,98
2	25	3,97
3	32	4,97
4	40	8,36
5	50	11,32
6	63	15,89
7	75	27,40
8	90	37,76
9	110	37,77
Общо тройник на механична връзка:		150,42

Таблица № 12: Тройник намалител		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	25-20	4,00
2	32-25	5,58
3	40-32	8,57
4	50-40	9,05
5	63-50	9,40
6	75-63	12,10
Общо тройник намалител:		48,70

Таблица № 13: Фланшов накрайник с фланец на механична връзка		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	50-2”	18,94
2	63- 2”	20,50
3	63- 2 ½”	22,83
4	75- 2 ½”	26,86
5	90- 3”	40,29
6	110- 4”	40,30
Общо фланшов накрайник с фланец на механична връзка:		169,72

Заличени данни Регламент (ЕС) 2016/679

Заличени данни Регламент (ЕС) 2016/679

II. ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ С УСИЛЕН ПРЪСТЕН

Таблица № 14: Водовземни скоби с усилен пръстен		
№ по ред	D mm	Цена: лв./бр.
1	25- ½"	2,50
2	25- ¾"	2,50
3	32- ½"	2,66
4	32- ¾"	2,66
5	32- 1"	2,66
6	40- ½"	4,04
7	40- ¾"	4,04
8	40- 1 "	4,04
9	50- ½"	4,50
10	50- ¾"	4,50
11	50- 1 "	4,50
12	63- ¾"	5,02
13	63- 1 "	5,02
14	63- 1 ½"	5,02
15	75- ½"	6,02
16	75- ¾"	6,02
17	75- 1 "	6,02
18	75- 1 ½"	6,02
19	90- ½"	7,32
20	90- ¾"	7,32
21	90- 1 "	7,32
22	90- 1 ¼"	7,32
23	90- 1 ½"	7,32
24	110- 1 "	9,35
25	110- 1 ½"	9,35
26	110- 2 "	9,35
27	125- 1 "	12,74
28	125- 1 ½"	12,74
29	125- 2 "	12,74
30	140- 1 "	14,30
31	140- 1 ½"	14,30
32	140- 2 "	14,30
33	140- 3 "	19,80
34	160- 1 "	20,20
35	160- 1 ½"	20,20
36	160- 2 "	20,20
37	160- 3 "	26,23
38	200- ¾"	26,37
39	200- 1"	26,43
40	200- 2 "	26,78
41	200- 3 "	26,90
42	200- 4 "	26,92

Данните Регламент (ЕС) 2016/679

Данните Регламент (ЕС) 2016/679

ОБЩО ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ С УСИЛЕН ПРЪСТЕН:	463,54

III. СВОБОДНИ ФЛАНЦИ

Таблица № 15: Свободни фланци			
№ по ред	Външен диаметър тръба Ø, мм	Номинален диаметър DN, мм	Цена лв./бр.
1	63	50	16,10
2	75	65	17,30
3	90	80	23,11
4	110	100	24,83
5	125	100	43,72
6	140	125	43,72
7	160	150	37,29
8	180	150	37,29
9	200	200	46,43
10	225	200	38,23
11	250	250	39,14
12	280	250	43,14
13	315	300	113,86
14	355	350	48,24
15	400	400	51,63
16	450	500	53,16
17	500	500	54,24
ОБЩО СВОБОДНИ ФЛАНЦИ:			731,43

Заличени данни Регламент (ЕС) 2016/679

Заличени данни Регламент (ЕС) 2016/679

IV. СБОРНА ТАБЛИЦА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Таблица № 16: СБОРНА ТАБЛИЦА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2			
Ред №	**Таблица №**	**Заглавие**	**Обща цена в лв.**
1	1	Муфа	108,67
2	2	Намалител на механична връзка	130,08
3	3	Преход външна резба	135,13
4	4	Преход вътрешна резба	23,68
5	5	Коляно преход външна резба	29,23
6	6	Коляно преход вътрешна резба	7,63
7	7	Тапа на механична връзка	82,43
8	8	Коляно на механична връзка	115,30
9	9	Тройник преход външна резба	9,44
10	10	Тройник преход вътрешна резба	22,17
11	11	Тройник на механична връзка	150,42
12	12	Тройник намалител	48,70
13	13	Фланшов накрайник	169,72
14	14	Водовземни скоби с усилен пръстен	463,54
15	15	Свободни фланци	731,43
16	ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - ОБЩО:		2227,57

Записване даже Регламент (ЕС) 2016/679

Записване даже Регламент (ЕС) 2016/679

V. НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Е:

2 227,57 лв./словом: Две хиляди двеста двадесет и седем лева и петдесет и седем стотинки/

/ценовото предложение за Обособена позиция № 2 следва да съответства на ред 16 в Таблица № 16 - сборна таблица/

VI. Заявяваме нашето съгласие, в случай, че бъдем избрани за Изпълнител, по време на действие на договора предложените в нашето ценово предложение за Обособена позиция 2 единични цени на материалите да не се променят.

Дата 08/07/2020
Име и фамилия
Подпис /и печат/
(документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице

Заличени данни Регламент (ЕС) 2016/679

Заличени данни Регламент (ЕС) 2016/679

Заличени данни Регламент (ЕС) 2016/679

Образец № 2-2

До Управителя
на „В и К Стенето" ЕООД
ул. „ Христо Ботев" № 213
гр.Троян

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Наименование на процедурата:	**Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за тях за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"**
Обособена позиция № 2	**„Доставка на полипропиленови фасонни части за механична връзка на полиетиленови тръби (бързи механични връзки), водовземни скоби и свободни фланци"**

От „Рожен Пласт" ЕООД,
(наименование на участника)
с ЕИК 130216810 *(ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)*, със седалище и адрес на управление: 1124 гр. София, ж.к. Яворов, бл. 6, вх. В, ет. 2, ап. 4
(посочва се адрес в зависимост от вида на участника, регистрация в търговски, граждански, или друг регистър, и в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен),
телефон: (02) 846 59 49, 0887 308 979, 0887 242 293, факс: ----------,
E-mail адрес: office@rojenplast.com,
представлявано от Регл.(ЕС) 2016/679
(имената на законния или упълномощен представител)
в качеството му на Управител
(управител, прокурист, пълномощник и пр.)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, заявяваме, че отговаряме на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

С настоящото потвърждаваме, че ще изпълним пълния предмет на поръчката, в съответствие с приложимото национално законодателство, техническите спецификации и всички изисквания на Възложителя за Обособена позиция № 2.

Заличен даден Регламент (ЕС) 2016/679

Заличен даден Регламент (ЕС) 2016/679

Представляваното от мен дружество е оторизиран дистрибутор (производител, оторизиран дистрибутор – *вписва се вярното*) на материалите, предмет на поръчката за Обособена позиция № 2, за доказване на което прилагаме следния документ:

▪ Документ за оторизация от производителя чл.102, ал.1 ЗЗЛД, с валидност до 31.12.2022 г., на английски език, с превод на български език.

Заявяваме, че ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме да доставяме материали в пълно съответствие с техническата спецификация за Обособена позиция № 2.

Ще осигурим наличност и доставка на заявените количества от цялата гама материали, предмет на техническата спецификация за Обособена позиция № 2 .

Производителят на материалите, предмет на поръчката, има изградена система за управление на качеството ISO 9001:2015 (*вписва се съответния стандарт*), за което прилагаме копие от сертификата.

Разполагаме с компетентен екип от технически лица, които ще работят по изпълнение на поръчката, включително и лица, които отговарят за контрола на качеството. Представяме списък на техническите лица:

Длъжност		Дейности по предмета на поръчката	Име, презиме, фамилия	Контакти
1	Управител	Цялостното изпълнение на договора		(02) 846 59 49, 0888 31 06 38
2	Одитор качество	Осигуряване на качеството по ISO 9001, Документи за съответствие, Рекламации, Връзки с чуждестранни доставчици		(02) 846 59 49, 0887 308 979, 0887 242 293
3	Главен счетоводител	Обработка на счетоводни документи, годишно счетоводно приключване		(02) 846 59 49, 0887 308 979, 0887 242 293
4	Счетоводител	Обработка на счетоводни документи, ТРЗ		(02) 846 59 49, 0887 308 979, 0887 242 293
5	Стоковед фактурист	Обработка на първични счетоводни документи, издаване на проформа фактури, фактури, кредитни и дебитни известия, Приемо-предавателни протоколи / стокови разписки за предаване на стоки; Приемане и обработка на заявки; Доставки; Придружителни документи; Качествено и срочно изпълнение на заявките		(02) 846 59 49, 0887 308 979, 0887 242 293

Защитени лични данни Регламент (ЕС) 2016/679 чл. 102, ал. 1 ЗЗЛД

Защитени лични данни
Регламент (ЕС) 2016/679

6	Отговорник складово стопанство	Приемане и обработка на заявки; Издаване на приемо-предавателни протоколи за предаване на стоки; Доставки; Качествено и срочно изпълнение на заявките	0886 612 351
7	Складов работник	Приемане и обработка на заявки; Издаване на приемо-предавателни протоколи за предаване на стоки; Доставки; Качествено и срочно изпълнение на заявките	0886 873 956

Заменен докум. Регламент (ЕС) 2019/679 чл. 102, ал. 1 ЗЗЛД

Разполагаме със сертификат/и, издадени от независими акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или продукти:

- Сертификат за система за управление на качеството по ISO 9001:2015 на „Рожен Пласт" ЕООД, рег. № BG.121092Q/U, издаден от BUREAU VERITAS Certification, валиден до 21.09.2020 г.,

който/които прилагаме.

Разполагаме със сертификат/и за оценка на съответствието на продуктите за бърза механична връзка, съгласно НСИОССП, извършена от лице, притежаващо разрешение от МРРБ за извършване на оценка на съответствието със съществените изисквания към продуктите:

Сертификат за съответствие чл. 102, ал. 1 ЗЗЛ и свързващи части от полипропилен PP-B с търговска марка за механично свързване на напорни тръбопроводни системи за водоснабдяване, с работно налягане, асортимент, размери и оценени характеристики в съответствие с националните изисквания, посочени в Приложение № 1 към него, издаден от „Булгарконтрола" АД,

който/които прилагаме.

Предлаганите от нас материали са пригодни за контакт с питейна вода, като за това обстоятелство прилагаме санитарно разрешително от МЗ:

- Становище за хигиенно – токсикологична безопасност чл. 102, ал. 1 издаден от Лаборекс – ЕАД към Министерство на здравеопазването на Република България.

Предлаганите от нас материали са чл. 102, ал. 1 ЗЗЛ за което прилагаме сертификат:

- Становище за произход и качество от производителя – на английски език, с превод на български език.

Предлаганите от нас материали са преминали заводски изпитания, за което прилагаме свидетелства, както следва:

- Сертификат за изпитване в съответствие с BS EN 10204-3.1 - на английски език, с превод на български език;

Прилагаме указания за транспортиране, складиране, съхранение, монтаж и експлоатация, и каталози на предлаганите материали, както и изисканите от Възложителя мостри.

За производството на материалите не се използва рециклирана суровина, за което представяме следния документ:

- Документ от производителя – на английски език, с превод на български език.

Използваната суровина има следния произход: реномирани първокласни производители чл. 102, ал. 1 ЗЗЛ и др., за което представяме документ:

- Документ от производителя – на английски език, с превод на български език.

РОЖЕН ПЛАСТ

Заменен докум. Регламент (ЕС) 2016/679

Предексплоатационният гаранционен срок на предлаганите от нас материали е 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на доставка. Експлоатационната трайност на материалите е 50 (петдесет) години, за което представяме документ:

- Документ от производителя – на английски език, с превод на български език.

Към всяка доставка ще бъдат приложени всички изискуеми документи, подробно описани в проекта за договор – сертификат за качество и произход от производителя, декларация от производителя за съответствие на продукта, издадена въз основа на сертификат за съответствие на продукта, приемо-предавателен протокол, както и проформа-фактура за доставките, извършени през съответния месец, преди издаването на оригинална фактура.

Срокът за извършване на всяка доставка ще бъде 10 (десет) работни дни от получаване на писмена заявка, включително по факс или електронна поща. (*съгласно Техническата спецификация срокът на доставка е до 10 работни дни.)*

При необходимост от доставка свързана с аварийна ситуация, доставките на материалите ще се извършват в срок до 8 (осем) часа от получаване на заявка от Възложителя по електронен път или по телефон. (*съгласно Техническата спецификация срокът на доставка е до 8 часа.)*

Доставките ще извършваме франко склада на Възложителя в гр.Троян, със собствен транспорт, като обикновените доставки ще извършваме в посоченото от него работно време, а извънредните – според условията на аварийната ситуация.

Срокът за изпълнение на поръчката е **24 (двадесет и четири) месеца,** считано от влизането в сила на договора за обществена поръчка.

При изпълнение на поръчката няма да използваме/~~ще използваме следните~~ подизпълнители:

.....

(записва се вярното, в случай, че участникът използва подизпълнители следва да ги посочи конкретно, както и дела от предмета на поръчката, който те ще изпълняват)

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи по чл.112, ал.1 от ЗОП и необходимите документи по ЗМИП, както и гаранция за изпълнение на договора.

Друго: .....

/Участникът по свое усмотрение може да добави описание на дейностите за изпълнение предмета на поръчката, съобразно техническите спецификации на възложителя, или други обстоятелства, които намира за важни в тази връзка/.

Дата 08/07/2028

Име и фамилия ЖЕНЛИ

Подпис (и печат)

(документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице)

Регламент (ЕС) 2016/679

Законен данни

Законен данни

Регламент (ЕС) 2016/679